



Прайс-лист

Дверь по прозвищу Зверь

Центральный офис:

г. Москва, 2-й Лихачевский пер., д. 9, т. +7 (499) 648-03-77

10.01.2025 16:38:07

Утверждаю / _____ /

Для всех дверей, в базовую стоимость включено: коробка из гнутого профиля 2 мм замкнутого сечения, покраска коробки и торцов двери порошковой краской, заполнение полотна минеральной плитой, уплотнители, две петли, на подшипниках или безосевые петли "Барк" (в зависимости от конструкции), цилиндр базовый ключ/шток, цвет никель, вертушка в цвете латунь, и необходимая к замку фурнитура (цвет латунь), бронелист 2 мм на весь основной замок (только для нижнего замка К-80), защита цилиндра DiSec (1 шт.), глазок панорамный (цвет латунь), номерок с логотипом ДПЗ (латунь или хром), противосъемные штыри или сплошной противовзломный лабиринт (в зависимости от конструкции).

К80 (наружного и внутреннего открывания)

Базовая комплектация: наружный лист полотна 2 мм, внутренний лист полотна 1.5 мм, коробка 2 мм., покраска коробки и торцов (антик серебр., антик медный, антик бронза, антик белый, RAL 7012,7040,8017,9003,9005,9010,1019), сплошной противовзломный лабиринт, усиленный замковый карман 3 мм (суммарно 5 мм) только для вкладных замков. Безосевые петли "Барк" 2 шт, регулятор притвора "Рубеж" (только для вкладных замков), два контура уплотнения, защита Disec (латунь, черный, белый). Отделка в стоимость не включена. Задвижка в стоимость не включена. Стандартные размеры: одностворчатая дверь, ширина от 860 мм. до 1050 мм., высота до 2200 мм. Максимальные размеры: одностворчатая дверь - высота до 2400 мм. При любом превышении стандартных размеров (ширина, высота или два параметра сразу) надбавка за нестандарт + 20% к стоимости конструкции. Для конструкции К80 так же возможно изготовление боковин и фрамуг под покраску, под отделку с двух сторон, а так же фрамуги с макс. остеклением. Срок изготовления: одностворчатая дверь под покраску от 8 рабочих дней, под панели от 10 рабочих дней.

К80 (наружного и внутреннего открывания)	Ед.изм.	Модель	Цена
под покраску снаружи (лист 2 мм)	компл	К80	89540
под панели с 2-х сторон (лист 2 мм)	компл	К80	89540
под панели с 2-х сторон (лист 3 мм) только одностворчатые	компл	К80	94050

- *1. На данную конструкцию не устанавливается панель "Зеркало на все полотно".
2. Все панели (наружные или внутренние) имеющие толщину более 8мм устанавливаются с торцом "Стандарт" т.е. со ступенькой. Уголок крепления панели или ТПР всегда виден.
3. Для конструкции К80 декоративные наличники заказываются без выреза под петли. Конструктивная особенность безосевых петель "Барк".

К120 (наружного и внутреннего открывания)**

Базовая комплектация: коробка 2 мм., дополнительная шумоизоляция ИЗОКОМ-П, многослойная бронепластина на весь корпус замка толщиной 4 мм, защита Disec, безосевые петли "Барк", Возможна установка только вкладных замков. Покраска коробки и торцов (антик серебр., антик медный, антик бронза, антик белый, RAL 7012,7040,8017,9003,9005,9010,1019). Возможна покраска полотна снаружи только в антики. Отделка на внешнюю сторону: панели КФЛ, ПКФЛ (Фибропараллель) (18мм), массив дуба (22мм), крашенные панели (16мм) или отделка под покраску "Рельеф". Отделка на внутреннюю сторону: только влагостойкие отделки из нашего ассортимента от 8 мм. Отделка и замок в стоимость комплекта не включены. Ограничения: При установке панелей КФЛ, ПКФЛ с 2-х сторон: 1. цилиндры к/к не устанавливаются, кроме EVVA ICS, EVVA 3KS ,EVVA MCS. 2. если замок сувальдный, то с внутренней стороны всегда будет виден черный пластиковый "стакан" + накладка в цвет фурнитуры.

Стандартные размеры: одностворчатые ширина от 900 мм до 1040 мм (шаг 20 мм), высота от 2000 мм до 2200 мм (базовый шаг 50 мм и -20/+30 мм от баз. шага, т. е. 1980, 2000, 2030, 2050, 2080, 2100, 2130 и т. д.).

Двухстворчатые от 1140x1950 мм до 1400x2200 мм, мин. ширина осн. створки по большей стороне: 830 мм. Размер второй створки по бол. стороне не менее 230 мм. Базовым является размер основной створки, он меняется с шагом 20 мм.

Максимальные размеры: одностворчатые - ширина до 1060 мм (Если на внешнюю сторону К120 идет панель

из КФЛ, ПКФЛ, ширина металлоконструкции по коробке не должна превышать 1040 мм), высота до 2400 мм. Двухстворчатые ширина до 2000 мм, высота до 2400 мм. При любом превышении стандартных размеров (ширина, высота или два параметра сразу) надбавка за нестандарт + 20% к стоимости конструкции. Для конструкции К120 так же возможно изготовление фрамуг с отделкой с двух сторон, с покраской снаружи и отделкой внутри, а также фрамуг с максимальным остеклением. Не устанавливаются: замки на планке, электромагнитные замки и вент. решетки в полотно двери. **Срок изготовления:** наружное открывание от 14 рабочих дней. Внутреннее открывание от 19 рабочих дней. ** Внутреннего открывания только одностворчатые. Не изготавливаются фрамуги с максимальным остеклением и стеклопакеты в полотно.

К120 (наружного и внутреннего открывания)	Ед.изм.	Модель	Цена
▲ под панели с двух сторон (лист 2 мм)	компл	К120	11524 0
▲ под покраску снаружи (лист 2 мм)	компл	К120	11524 0
вторая створка для К120	компл		61710

* Для конструкции К120 декоративные наличники заказываются без выреза под петли. Конструктивная особенность безосевых петель "Барк".

"Невидимка" и сейфы

СТ-65 Н / К-90 Н - потайная "Невидимка" (только одностворчатые и только внутреннего открывания)

Базовая комплектация: покраска коробки и торцов двери порошковой краской, заполнение полотна минеральными матами, уплотнители, две петли на подшипниках, цилиндр базовый ключ/шток, цвет никель, вертушка в цвете латунь, ручка-грибок 1шт., окрашенная в цвет коробки, номерок с логотипом "ДПЗ", замок Cisa 46.250.35.0 с роликом и тягами (устанавливается в дверную коробку, а не в полотно), два девиатора Cisa 106443 21.0 вверху и внизу. Лист полотна и коробки 2 мм, ответные части под ригеля - в дверном полотне.

Отделка в стоимость не включена см. прайс-лист на отделку. Четыре противосъемных штыря. **Внимание:** задвижки – Не устанавливаем! На замкнутой коробке не изготавливаем!

Стандарт: одностворчатые ширина от 860 до 1040 (шаг 20 мм), высота от 2000 до 2200 (базовый шаг 50 мм и -20/+30 мм от баз. шага, т. е. 1980, 2000, 2030, 2050, 2080, 2100, 2130 и т. д.);

Размеры предельные: одностворчатые - высота до 2400 ;

Срок изготовления одностворчатых – от 12 рабочих дней.

СТ-65 Н (К-90 Н) - потайная "Невидимка" (только одностворчатые и только внутреннего открывания)	Ед.изм.	Модель	Цена
Под две панели(2мм)	компл	65Н-444	45190

Дополнительно:

Отделка на внешнюю сторону	Ед.изм.	Цена
Зеркало ТИТАН 4 мм, (полностью на дверь до 1125*3210)	шт	30380
ЗЕРКАЛО СЕРЕБРО 6 мм,(полностью на дверь до 1070*2250 мм)	шт	16170
ЗЕРКАЛО СЕРЕБРО 6 мм,(полностью на дверь до 1125*3210 мм)	шт	18480
Витраж цветной для любых стеклянных поверхностей**+7	кв.м.	19710
Витраж пескоструйка для любых стеклянных поверхностей**+9	кв.м.	37270
Портал-наличник ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ 18 мм***	компл	31780
Портал-наличник ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ 22 мм***	компл	33210
Портал-наличник Массив дуба 20 мм***	компл	48420

Минимальная оплата - за 0,5 м² / 1 шт. * Ширина Портала 120 мм.

Доводчики	Ед.изм.	Цена
Доводчик дверной "Abloy 340 DA" серый/коричневый (до 120 кг)	компл	47010
Доводчик дверной "Abloy 347" серый/коричневый со скользящей тягой (до 120 кг)	компл	51340

Цилиндры (доплата за замену стандартного) - см. прайс-лист на цилиндры.

Доплата за ручки (вместо базовых)*	Информация
Глухая ручка FIRENZE	см. прайс-лист на ручки
Ручка-грибок, окрашенная порошковой краской	см. прайс-лист на ручки
Ручка-скоба FADEX 200 мм	см. прайс-лист на ручки
Ручка-скоба MARGHERITA 400 мм	см. прайс-лист на ручки

*Данные ручки мы можем устанавливать только с внутренней стороны двери, вместо ручка-грибок 1шт., окрашенная в цвет коробки (базовой). Другие ручки из нашего ассортимента не устанавливаются.

Дополнительная комплектация :	Ед.изм.	Цена
Скрытые петли на двери 65-й (К-90) и 100-й серий только на одностворчатые (комплект 2 шт.)+2	КОМПЛ	18850
Петли фигурные	КОМПЛ	830
Установка монтажных "ушей" (на винтах)	ШТ	бесплатно
Порожек из структурной нержавеющей стали на двери 35, 45 (К-68), 65 (К-90), К-80, 100-й серий	КОМПЛ	3980
Отбойник, рельефная нержавейка (высота 180мм, по ширине полотна)	ШТ	2850
Отбойник декоративный, гладкая нержавейка (высота 180мм, по ширине полотна)	ШТ	3290
Отбойник декоративный, гладкая нерж. ""золото"" (высота 180мм, по ширине полотна)	ШТ	3770
Торц. профиль полотна из шлифованной нерж. стали для дверей 45-й (К-68), 65-й (К-90) и 100-й серии*	КОМПЛ	4130
Торц. профиль полотна из нерж. стали для дверей 45-й (К-68), 65-й (К-90) и 100-й серии*	КОМПЛ	4130
Торц. профиль полотна из нерж. стали (цвет - "золото") на двери 45-й (К-68), 65-й (К-90) и 100-й серии*	КОМПЛ	4740
Геркон (устанавливается в любую дверь)	КОМПЛ	1320
Обработка двери для уличной установки+1	КОМПЛ	2530
Дверная сигнализация с удаленным контролем	КОМПЛ	8730
Дополнительный брелок для сигнализации	ШТ	1870

СТ-75 / К75 (только одностворчатые наружного и внутреннего открывания)

Базовая комплектация: усиленный замковый карман , суммарная толщина металла 5,4 мм, бронепластина 2 мм (только для нижнего замка), защита цилиндра DiSec (1 шт.), регулируемые ответные части - эксцентрик. Петли скрытые: две штуки. Ограничитель угла открывания. Два контура уплотнителя. Возможна установка любых тяжёлых замков (кроме электромеханических) из нашего ассортимента, включая X-Nova. Замки и отделка в стоимость не включены.

Отделка внешняя (наружное открывание): панель МДФ 8 мм пленка ПВХ, панель МДФ 8мм крашенная, Зеркало серебро 6 мм, стекло цветное 6 мм.

Отделка внутренняя (наружное открывание): панели от 10 до 22 мм из нашего ассортимента.

Отделка внутренняя (внутреннее открывание): панель МДФ 8 мм пленка ПВХ, панель МДФ 8мм крашенная, Зеркало серебро 6 мм, стекло цветное 6 мм.

Отделка внешняя (внутреннее открывание): панели от 10 до 22 мм из нашего ассортимента. Ручки только нажимные из нашего ассортимента. Возможна установка задвижки и девиатора. Противосъемные штыри отсутствуют, т.к. сама петля является противосъемным механизмом.

Все модели (наружного, внутреннего открывания) только на коробке замкнутого профиля! Под бетонирование не изготавливаем!

Фрамуги, боковины, окна не изготавливаем!

Стандарт: одностворчатые ширина от 860 до 1040 (шаг 10 мм), высота от 1970 до 2200 (базовый шаг 50 мм);

Размеры предельные: одностворчатые - высота до 2400 ;

Срок изготовления одностворчатых - от 9 рабочих дней

СТ-75 / К75 (только одностворчатые и только наружного открывания)	Ед. изм.	Модель	Цена
▲ под две панели (лист 2 мм)	компл	75-435	87670

Конструктивной особенностью двери СТ75 **внутреннего открывания** является не возможность демонтажа внутренней панели без повреждения. В случае замены замка потребуется замена панели. Просьба информировать об этом заказчика.

"Сейф 1" / К-95 1 (только одностворчатые и только наружного открывания)

Базовая комплектация: усиление замковой части по всей высоте 2 мм, бронепластина 4.5 мм на замок, восемь девиаторов по всему торцу двери, замок CISA 56.515/38 (цилиндровый). Блокиратор цилиндрический MOTTURA 36.258/MOD (1 шт.) защита цилиндра DiSec (1 или 2 шт.). Регулируемый притвор (пластины). 18 (восемнадцать) противосъемных штырей, петли регулируемые (2 шт.).

Стандарт: одностворчатые ширина от 900 до 1060 (шаг 40 мм), высота от 2100 до 2200 (шаг 50 мм);

Размеры предельные: одностворчатые высота до 2400, ширина до 1080 мм - нестандарт (+20%).

Срок изготовления: наружное открывание от 14 рабочих дней.

СТ-"Сейф 1" (К-95 1) (только одностворчатые и только наружного открывания)	Ед.изм.	Модель	Цена
под покраску снаружи (лист 2 мм), замок CISA 56.515/38 (цилиндровый), Блокиратор цилиндрический MOTTURA 36.258/MOD (1 шт.) защита цилиндра DiSec (2 шт.)	компл	100С-841	15015 0
под панели с 2-х сторон (лист 2 мм), замок CISA 56.515/38 (цилиндровый) , Блокиратор цилиндрический MOTTURA 36.258/MOD (1 шт.) защита цилиндра DiSec (2 шт.)	компл	100С-842	15015 0

Внимание! На двери "Сейф" задвижка не устанавливается!

"Сейф 2" / К-95 2 (только одностворчатые и только наружного открывания)

В базовую стоимость включено: коробка из гнутого профиля 2 мм, открытого для бетонирования, покраска коробки и торцов двери порошковой краской, заполнение полотна минеральными матами, уплотнители, петли регулируемые (2 шт), цилиндр базовый ключ/шток, цвет никель, вертушка в цвете латунь,, ручки Alba (латунь; черный; белый), Twist (PVD) и необходимая к замку фурнитура (латунь, черный, белый), бронепластина 4,5 мм на всей внутренней поверхности, восемь девиаторов по всему торцу двери, замок CISA 56.515/38 (цилиндровый). Блокиратор цилиндрический MOTTURA 36.258/MOD (1 шт.) защита цилиндра DiSec (1 или 2 шт.). Регулируемый притвор (пластины). 18 (восемнадцать) противосъемных штырей, при высоте до 2100 мм - 14 штырей.

Стандарт: одностворчатые ширина от 900 до 1020 (шаг 40 мм), высота от 2100 до 2200 (шаг 50 мм) (при высоте 2000 мм и 2050 мм сокращается количество девиаторов до 7 шт., как нестандарт); нестандарт(+20%).

Срок изготовления: от 15 рабочих дней. Внимание! На двери "Сейф 2" задвижка не устанавливается.

СТ-"Сейф 2" (К-95 2) (только одностворчатые и только наружного открывания)	Ед.изм.	Модель	Цена
под покраску снаружи, с бронелистом, замок CISA 56.515/38 (цилиндровый) , Блокиратор цилиндрический MOTTURA 36.258/MOD (1 шт.) защита цилиндра DiSec (2 шт.)	компл	100С2-841	33110 0
под панели с 2-х сторон, с бронелистом, замок CISA 56.515/38 (цилиндровый) , Блокиратор цилиндрический MOTTURA 36.258/MOD (1 шт.) защита цилиндра DiSec (2 шт.)	компл	100С2-842	33110 0

Фрамуги, боковины, окна не изготавливаются!

"Сейф 3" / К-95 3 (только одностворчатые и только наружного открывания)

В базовую стоимость включено: коробка из гнутого профиля 2 мм, открытого для бетонирования, покраска коробки и торцов двери порошковой краской, заполнение полотна минеральными матами, уплотнители, петли регулируемые (2 шт.), цилиндр базовый ключ/шток, цвет никель, вертушка в цвете латунь, ручки Alba (латунь; черный; белый), Twist (PVD) и необходимая к замку фурнитура (латунь, черный, белый), бронепластина 4,5 мм на всей внутренней поверхности, динамическая (подвижная) решетка из прутка 16 мм., огнестойкая стекломagneвая панель, восемь девиаторов по всему торцу двери, замок CISA 56.515/38 (цилиндровый). Блокиратор цилиндрический MOTTURA 36.258/MOD (1 шт.) защита цилиндра DiSec (1 или 2 шт.). Регулируемый притвор (пластины). 18 (восемнадцать) противосъемных штырей, при высоте до 2100 мм - 14 штырей.

Стандарт: одностворчатые ширина от 900 до 1020 (шаг 40 мм), высота от 2100 до 2200 (шаг 50 мм) (при высоте 2000 мм и 2050 мм сокращается количество девиаторов до 7 шт., как нестандарт); нестандарт(+20%).

Срок изготовления: от 16 рабочих дней. Внимание! На двери "Сейф 3" задвижка не устанавливается.

Дверной блок **был** сертифицирован на 3й класс взломостойкости по ГОСТ 51113-97 и 4й класс пулестойкости по ГОСТ 51112-97.

Закончился срок действия сертификатов соответствия.

ГОСТ 51113-97 (взломостойкость 3й класс) и ГОСТ Р 51112-97 (пуле стойкость 4й класс) для конструкции Ст Сейф 3.

Несмотря на окончание срока действия сертификатов, дверь Ст Сейф 3 обладает всеми защитными функциями, как и прежде,

так как в конструкцию двери не вносилось никаких изменений.

СТ-"Сейф 3" (К-95 3) (только одностворчатые и только наружного открывания)	Ед.изм.	Модель	Цена
под покраску снаружи, с бронелистом и динамич. решеткой, замок CISA 56.515/38 (цилиндровый), Блокиратор цилиндрический MOTTURA 36.258/MOD (1 шт.) защита цилиндра DiSec (2 шт.)	компл.	100С3-841	46200 0
под панели с 2-х сторон, с бронелистом и динамич. решеткой, замок CISA 56.515/38 (цилиндровый), Блокиратор цилиндрический MOTTURA 36.258/MOD (1 шт.) защита цилиндра DiSec (2 шт.)	компл.	100С3-842	46200 0

Фрамуги, боковины, окна не изготавливаются!

Отделка

Декоративная отделка	Влаго-стой-кость	Ед. изм.	Цена
Окраска торцов полотна и коробки стандартные цвета (все антики + RAL) под панели	✓	кв.м.	0
Окраска полотна стандартные цвета (все антики + RAL)	✓	кв.м.	2070
Окраска полотна снаружи (муары и RAL-1013- СТ- 54, 65, 100)	✓	кв.м.	4860
Окраска торцов полотна и коробки (муары и RAL-1013)	✓	КОМПЛ	3320
Окраска коробки в два цвета+1	✓	КОМПЛ	8950
Окраска порога в два цвета+1	✓	КОМПЛ	3300
Доплата за индивидуальный цвет по RAL (окраска металла порошком)* группа 1+16		КОМПЛ	12860
Доплата за индивидуальный цвет по RAL (окраска металла порошком)* группа 2+16		КОМПЛ	44620
Образец предварительной выкраски панели (420x470)+2		шт	5960
Доплата за пленку ПВХ 2й категории		КОМПЛ	3300
Отделка "Фрейм" +4	✓	шт	14910
Отделка "ЗЕРО" стальной крашенный лист 2 мм с подложкой из пробки 6 мм (2800*1000)	✓	шт	14910
▲ Отделка "Металл-Арт" окрашенная+4		шт	18480
▲ Отделка "Металл-Арт" нерж. шлифованная+5		шт	63530
Отделка РЕЛЬЕФ для серий 50, 65 (К90), К80, 100; 150Т, К120 (1 категория: рис. Р-1, Р-2, Р-3, Р4, Р-5, Р-6, Р-20, Р-21, Р-22, Р-23)+7	✓	сторона	28660
Отделка РЕЛЬЕФ для серий 50, 65 (К90), К80, 100; 150Т, К120 (1 категория: Рис. Р-1, Р-2, Р-3, Р4, Р-5, Р-6, Р-20, Р-21, Р-22, Р-23) вторая створка двухстворчатой двери	✓	сторона	24720
Отделка РЕЛЬЕФ для серий 50, 65 (К90), К80, 100; 150Т, К120 (2-я категория: рис. Р-7, Р-8, Р-9, Р10, Р-11)+10	✓	сторона	32790
Отделка РЕЛЬЕФ для серий 50, 65 (К90), К80, 100; 150Т, К120 (2-я категория: Рис. Р-7, Р-8, Р-9, Р10, Р-11) вторая створка двухстворчатой двери	✓	сторона	27590
Отделка ЧЕРЕПАШКА для серий 65 (К90), 100 (кроме дверей из оцинкованной стали и покраски: муары, "крокодилы" и черный бриллиант)+1	✓	сторона	22990
Отделка ЧЕРЕПАШКА для серий 65 (К90), 100; вторая створка двухстворчатой двери (кроме дверей из оцинкованной стали и покраски: муары, "крокодилы" и черный бриллиант)+2	✓	сторона	19830
МОЛДИНГИ на гладкую панель (шпон ДСП Венге 4 мм, панели МОДЕРН (гладкие) 8 мм и панели толщ. более 4 мм)***		сторона	5050
Отделка КРИТ: элементы "Персия"+1		шт	2450
Отделка КРИТ: элементы "уголок"+1		шт	990
Предварительный эскиз рисунка витража, пескоструйного рисунка (из нашего каталога) на двери**		услуга	4390
Предварительный эскиз рисунка витража, пескоструйного рисунка по пожеланиям клиента**		услуга	6590
Эскиз индивидуального рисунка (фрезеровки) на панелях от 9,5 мм**		услуга	8550

* доплата берется за поиск, подбор и инд. доставку минимальной партии конкретной краски, а не по количеству дверей. Для металла и панелей доплата считается отдельно. Также, не гарантируется идеальное совпадение цвета на панели и мет. частях при одинаковом RAL. С краской клиента не работаем!

**В стоимость услуги входит: 1.Разработка индивидуального рисунка по размерам двери клиента 2.Эскиз рисунка (фрезеровки) на панели, зеркале, стеклопакете до 3-х правок эскиза 3.Согласование с технологами компании о возможности изготовления 4.Утверждение рисунка (фрезеровки) на панели, зеркале, стеклопакете продавцом-замерщиком на адресе у клиента для подписания договора. (срок от 3-х до 7-ми рабочих дней).
***Рисунок М-2 на панели (вне зависимости от высоты и ширины панели) верхний молдинг всегда будет проходить через ручку.

Панели (максимальный размер)	Влагодостойкость	Ед.изм	Болонья	Венеция	Флоренция	Гладкие
▲ Фанера 9.5 мм: махагон, дуб текст. (950*2120)	✓	шт	18850	19480	-	17120
▲ Фанера 9.5 мм: дуб текст. (1000*2300)	✓	шт	20930	21560	-	19200
▲ Фанера 9.5 мм, горизонт. шпон: выбел. дуб (950*2120)	✓	шт	11310	11950	-	9570
МДФ влагостойкая, крашенная 8 мм (950*2120)+2 / дв.+4	✓	шт	26830	26830	26830	24840
МДФ влагостойкая, крашенная 8 мм (1000*2400)+2 / дв.+4	✓	шт	30430	30430	30430	28420
МДФ крашенная 8 мм (950*2120)		шт	15580	16310	16710	13590
МДФ крашенная 8 мм (1000*2800)		шт	16250	16980	17370	14260
"МОДЕРН", 8 мм МДФ с покрытием ПВХ (950*2120)		шт	8700	9330	9680	6960
"МОДЕРН", 8 мм МДФ с покрытием ПВХ (1000*2400)		шт	9270	9910	10250	7550
МДФ влагостойкая "МОДЕРН", 8 мм покрытием ПВХ (950*2120)	✓	шт	11760	12360	12750	9990
МДФ влагостойкая "МОДЕРН", 8 мм покрытием ПВХ (1000*2400)	✓	шт	12930	13570	13950	11030

Панели (максимальный размер)	Влагодостойкость	Ед. изм.	Малая	Большая
Шпонированная ДСП темн. орех 4 мм (1000*2300)		шт	-	5000
Шпонированная ДСП бук, 4 мм (950*2120) / (1000*2300)		шт	5000	6000
Шпонированная ДСП вишня, 4 мм (1000*2300*)		шт	-	7000
Ламинированная МДФ 3,2 мм (910*2070) / (910*2440)		шт	4740	5460
МОДЕРН			-	-
"МОДЕРН", 16 мм МДФ влагостойкая, "СТАНДАРТ" (950*2120) / (1000*2400)+2 / дв. +3	✓	шт	25180	26420
"МОДЕРН", 16 мм МДФ влагостойкая, "ПРЕСТИЖ" (950*2120) / (1000*2400)+2 / дв. +3	✓	шт	27190	28570
"МОДЕРН", 16 мм МДФ с покрытием ПВХ, "СТАНДАРТ" (950*2120) / (1000*2400)		шт	13040	14220
"МОДЕРН", 16 мм МДФ с покрытием ПВХ, "ПРЕСТИЖ" (950*2120) / (1000*2400)		шт	20860	22740
"МОДЕРН", 16 мм МДФ влагостойкая, торец 90 град. без фаски "СТАНДАРТ" (950*2120) / (1000*2400)+1 / дв. +3	✓	шт	25180	26420
"МОДЕРН", 16 мм МДФ влагостойкая, торец 90 град. без фаски "ПРЕСТИЖ" (950*2120) / (1000*2400)+1 / дв. +3	✓	шт	27190	28570
"МОДЕРН", 16 мм МДФ с покрытием ПВХ, торец 90 град. без фаски "СТАНДАРТ" (950*2120) / (1000*2400)		шт	13040	14220
"МОДЕРН", 16 мм МДФ с покрытием ПВХ, торец 90 град. без фаски "ПРЕСТИЖ" (950*2120) / (1000*2400)		шт	20860	22740

"МОДЕРН" + зеркало (титан/серебро/бронза), 16 мм, (950*2120) / (1000*2400)+1 / дв.+2		шт	27500	29380
"МОДЕРН с объемным рисунком" 8 мм МДФ с покрытием ПВХ (950*2120) / (1000*2400)+1 / дв. +2		шт	8500	9260
МДФ 4 мм гладкая + "МОДЕРН", (1100*2400)		шт	-	6680
МДФ под стеклопакет			-	-
МДФ 16 мм с покрытием ПВХ, с фрезеровкой "ПРЕСТИЖ" под стеклопакет (950*2120) / (1000*2400)		шт	20860	22740
МДФ 16 мм влагостойкая с покрытием ПВХ с фрезеровкой "ПРЕСТИЖ" под стеклопакет (950*2120) / (1000*2400)+2 / дв. +3	✓	шт	27190	28570
МДФ 16 мм крашенная с фрезеровкой "ПРЕСТИЖ" под стеклопакет (950*2120) / (1000*2400)		шт	28800	31390
МДФ влагостойкая, крашенная 16 мм с фрезеровкой "ПРЕСТИЖ" под стеклопакет (950*2120) / (1000*2400)+2 / дв.+3	✓	шт	34780	37370
МДФ крашенная			-	-
МДФ крашенная 16 мм, "СТАНДАРТ" (950*2120) / (1000*2800)		шт	22150	24160
МДФ крашенная 16 мм, "ПРЕСТИЖ" (950*2120) / (1000*2800)		шт	28800	31390
МДФ крашенная 16 мм + зеркало (титан/серебро/бронза), 16 мм, (950*2120) / (1000*2400)+3 / дв.+5		шт	36440	39030
"СИЛУЭТ" МДФ крашенная 16 мм со вставками во фрезеровке (1000*2800)+8 / с бронзовым зеркалом +11		шт	-	32080
МДФ влагостойкая, крашенная 16 мм, "СТАНДАРТ" (950*2120) / (1000*2800)+2 / дв.+3	✓	шт	28140	30120
МДФ влагостойкая, крашенная 16 мм, "СТАНДАРТ" с вставкой из стекла 4 мм. (950*2120) / (1000*2800)+15	✓	шт	32560	41800
МДФ влагостойкая, крашенная 16 мм, "СТАНДАРТ" со вставкой из тонированного стекла 4 мм. (950*2120) / (1000*2800)+15	✓	шт	38060	48400
МДФ влагостойкий, крашенная 16 мм, "ПРЕСТИЖ" (950*2120) / (1000*2800)+2 / дв.+3	✓	шт	34780	37370
▲ МДФ 16 мм. крашенная "3D" (950*2120) / (1000*2300)+12		шт	53130	59770
ПЕРСПЕКТИВА			-	-
Панель с зеркалом "ПЕРСПЕКТИВА", 24 мм, с покрытием пленкой МОДЕРН*+3		шт	-	30030
Панель с зеркалом "ПЕРСПЕКТИВА", крашенная 24 мм*+3		шт	-	38390
МАГИСТРАЛЬ			-	-
МДФ влагостойкая крашенная 8 мм, "МАГИСТРАЛЬ" (950*2120) / (1000*2800)+1	✓	шт	26830	30120
МДФ крашенная 8мм, "МАГИСТРАЛЬ" (950*2120) / (1000*2800)+1		шт	16710	17370
МДФ влагостойкая крашенная 16 мм, "МАГИСТРАЛЬ" (950*2120) / (1000*2800)+1	✓	шт	28140	30430
МДФ крашенная 16 мм, "МАГИСТРАЛЬ" (950*2120) / (1000*2800)+1		шт	22150	24160
ФЭНТЕЗИ			-	-
МДФ крашенная 8мм, "Фэнтези" (950*2120) / (1000*2800)+1		шт	17370	17370
МДФ влагостойкая крашенная 8 мм, "Фэнтези" (950*2120) / (1000*2800)+1	✓	шт	30120	30120
МДФ крашенная 16 мм, "Фэнтези" (950*2120) / (1000*2800)+1		шт	24160	24160

▲ МДФ влагостойкая крашенная 16 мм, "Фэнтези" (950*2120) / (1000*2800)+1	✓	шт	30430	30430
МДФ 8 мм, с покрытием ПВХ "Фэнтези" (950*2120) / (1000*2400)+1		шт	12790	12790
МДФ 8мм влагостойкий с покрытием ПВХ "Фэнтези" (950*2120) / (1000*2400)+1	✓	шт	23880	23880
МДФ 16 мм влагостойкая, с покрытием ПВХ, "Фэнтези" (950*2120) / (1000*2400)+1	✓	шт	24150	24150
МДФ 16 мм с покрытием ПВХ, "Фэнтези" (950*2120) / (1000*2400)+1		шт	18690	18690
ПРОЕКЦИЯ			-	-
▲ МДФ влагостойкая, крашенная 16 мм, "Проекция" (950*2120) / (1000 * 2400)	✓	шт	37430	40020
▲ МДФ влагостойкая, с покрытием ПВХ, "МОДЕРН" 16 мм, "Проекция" (950*2120) / (1000*2400)+3 / дв. +5	✓	шт	32870	34540
ЛАЙНС			-	-
▲ МДФ крашенная 16 мм, "Лайнс" (950*2120) / (1000*2800) мал. +5 / большая +5		шт	29950	32020
▲ МДФ влагостойкая крашенная 16 мм, "Лайнс" (950*2120) / (1000*2800) мал. +5 / большая +5	✓	шт	37430	40020
▲ МДФ 16 мм с покрытием ПВХ "Лайнс" (950*2120) / (1000*2400)мал. +5 / большая +5		шт	26300	27630
▲ МДФ 16 мм влагостойкий с покрытием ПВХ "Лайнс" (950*2120) / (1000*2400) мал. +5 / большая +7	✓	шт	32870	34540
ПАРАЛЛЕЛИ			-	-
▲ МДФ 16 мм. влагостойкий с покрытием ПВХ "Параллели" (950*2120) / (1000*2400) мал. +5 / большая +5	✓	шт	24370	31710
▲ МДФ влагостойкая крашенная 16 мм, "Параллели" (950*2120) / (1000*2400) мал. +7 / большая +10	✓	шт	36220	43570
ЧЕНЕЛС			-	-
МДФ 16 мм крашенная, "Ченелс" (950*2120) / (1000*2800) **+10		шт	47420	59640
МДФ 16 мм влагостойкая крашенная, "Ченелс" (950*2120) / (1000*2800)**+10	✓	шт	51540	65880
МДФ 16 мм с покрытием ПВХ "Ченелс" (950*2120) / (1000*2400)**+8		шт	29230	35700
МДФ 16 мм влагостойкий с покрытием ПВХ "Ченелс" (950*2120) / (1000*2400)**+8	✓	шт	32690	41120
МИДЛ			-	-
МДФ 16 мм. влагостойкий с покрытием ПВХ "Мидл" (950*2120) / (1000*2400)+10	✓	шт	44540	50800
МДФ 16 мм. с покрытием ПВХ "Мидл" (950*2120) / (1000*2400)+10		шт	38760	41890
АРТ ГЛАСС			-	-
МДФ 18 мм. влагостойкая крашенная "Арт гласс" с зеркалом / стеклом крашеным (950*2120) / (1000*2800)+10	✓	шт	29370	39930
МДФ 18 мм. влагостойкая с покрытием ПВХ "Арт гласс" с зеркалом / стеклом крашеным (930*2070) / (1035*2400)+15	✓	шт	29370	39930
РОМБЫ			-	-
МДФ 16 мм. влагостойкая крашенная "Ромбы" (950*2120) / (1000*2800)+3	✓	шт	37190	42500

МДФ 16 мм. крашеная "Ромбы" (950*2120) / (1000*2800)+3		шт	28570	33210
АЛЮМИКС			-	-
МДФ 16 мм. крашенная "Алюмикс" (930x2070) / (1000x2800)+8		шт	16830	21340
МДФ 16 мм. влагостойкая крашенная "Алюмикс" (930x2070) / (1000x2800)+8	✓	шт	21890	28930
МДФ 16 мм. с покрытием ПВХ "Алюмикс" (930x2070) / (1000x2400)+8		шт	14300	15840
МДФ 16 мм. влагостойкий с покрытием ПВХ "Алюмикс" (930x2070) / (1000x2400)+8	✓	шт	19360	23540
ГОРИЗОНТ			-	-
МДФ влагостойкая крашенная 16 мм, "Горизонт" (950X2120) / (1000X2800)+5	✓	шт	29330	29330
МДФ крашенная 16 мм, "Горизонт" (950X2120) / (1000X2800)+5		шт	23060	23060
МДФ влагостойкая крашенная 8 мм, "Горизонт" (950X2120) / (1000X2800)+5	✓	шт	27920	27920
МДФ крашенная 8 мм, "Горизонт" (950X2120) / (1000X2800)+5		шт	16270	16270
МДФ 16 мм. влагостойкий с покрытием ПВХ "Горизонт" (950*2120) / (1000X2400)+5	✓	шт	23050	23050
МДФ 16 мм. с покрытием ПВХ "Горизонт", (950*2120) / (1000X2400)+5		шт	17590	17590
МДФ 8мм влагостойкий с покрытием ПВХ "Горизонт" (950*2120) / (1000X2400)+5	✓	шт	22780	22780
МДФ 8 мм. с покрытием ПВХ "Горизонт", (950*2120) / (1000X2400)+5		шт	11690	11690
ВЕНЕЦИАНА			-	-
"Венециана" 16 мм МДФ ПАТИНА CQS20231, ЭМАЛЬ МАТОВАЯ для дерева PPL20536, "ПРЕСТИЖ" (950*2120) / (1000*2400)+5 / дв.+8		шт	32950	34980
"Венециана" 8 мм МДФ ПАТИНА CQS20231, ЭМАЛЬ МАТОВАЯ для дерева PPL20536, "ПРЕСТИЖ" (950*2120) / (1000*2400)+5 / дв.+8		шт	20350	23840
ДЕКОР			-	-
"ДЕКОР" МДФ 24 мм с покрытием пленкой МОДЕРН (1000*2400)+3		шт	-	23050
Портал "ДЕКОР" МДФ 8 мм с покрытием пленкой МОДЕРН		компл	-	11620
ЛОФТ			-	-
▲ "ЛОФТ"на основе МДФ 16 мм (930*2070) / (1000*2400) с покрытием ПВХ+2		шт	13950	15280
▲ "ЛОФТ"на основе МДФ 16 мм влагостойкая (930*2070) / (1000*2400) с покрытием ПВХ+2	✓	шт	19920	21250
КЛАССИКА			-	-
"Классика" МДФ крашенная 34мм (930*2070) / (1000*2800)+8		шт	73920	87860
"Классика" МДФ влагостойкая крашенная 34мм (930*2070) / (1000*2800)+8	✓	шт	77180	93450
НЕО-КЛАССИК			-	-
▲ "Нео-Классик" (1000*2700)+10***	✓	шт	-	80000
МОНОХРОМ			-	-
"Монохром" на основе МДФ 8 мм с покрытием особо прочных пластиков HPL		шт	-	17930
ПЛАСТИК			-	-
Панель МДФ 8мм + Особопрочный ПЛАСТИК (950*2120) / (1000*2400)		шт	18710	19640
Панель МДФ влагостойкий 8мм + Особопрочный ПЛАСТИК (950*2120) / (1000*2400)	✓	шт	19810	21220

Панель МДФ 8мм + Особопрочный ПЛАСТИК торец 90 град (950*2120) / (1000*2400)+1		шт	20330	21430
Панель МДФ влагостойкий 8мм + Особопрочный ПЛАСТИК торец 90 град (950*2120) / (1000*2400)+1	✓	шт	21480	22870
Панель МДФ 16мм + Особопрочный ПЛАСТИК торец 90 град (950*2120) / (1000*2400)+1		шт	22810	24660
Панель МДФ влагостойкий 16мм + Особопрочный ПЛАСТИК торец 90 град (950*2120) / (1000*2400) +1	✓	шт	24950	27720
ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ			-	-
ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ с раскладкой 18 мм (950*2120) / (1000*2300)+15	✓	шт	76810	82470
ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ + зеркало (тон/нетон), 18 мм, (950*2120) / (1000*2300)+2 / дв.+3		шт	72910	78870
ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ дуб 18 мм, Гладкая со вставкой из стекла 4 мм. (950*2120) / (1000*2300)+15	✓	шт	55550	60500
ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ дуб 18 мм, Гладкая со вставкой из тонированного стекла 4 мм. (950*2120) / (1000*2300)+15	✓	шт	60280	65230
ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ дуб, 18 мм, "ПРЕСТИЖ" (950*2120) / (1000*2300)+2 / дв.+3	✓	шт	62950	68610
ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ дуб 18 мм, "ПРЕСТИЖ" торец 90 град. (950*2120) / (1000*2300)+2 / дв.+3	✓	шт	66260	72230
ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ дуб 18 мм, Гладкая, торец 90 град. (950*2120) / (1000*2300)+2 / дв.+3	✓	шт	63030	68930
▲ ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ дуб, 22 мм (950*2120) / (1000*2300) включена патина+2 / дв.+3	✓	шт	65960	72530
▲ ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ дуб, 22 мм, торец 90 град. (950*2120) / (1000*2300) включена патина+2 / дв.+3	✓	шт	69390	76330
МАССИВ ДУБА			-	-
▲ Массив дуба 20мм (1040*2200) с барельефами+20		шт	-	26565 0
▲ Массив дуба 20 мм (до 920*2120) / (до 1000*2400)+15	✓	шт	85820	93250
Массив дуба, на вторую створку, без рисунка (до 420*2400)***+15	✓	шт	-	48690
Люкс дуб, 44 мм (850*2140) включена патина+5 / дв.+5	✓	шт	39850	-
Окраска RAL-9010 или 9003 для панелей из фанеры (гладк./текстур.) и фибры (текстур.)	✓	шт	-	5500
▲ Патинирование для панелей с дубом (текстурированным). На цвета: 0-9 или краску+2	✓	шт	-	2200
МДФ 8 мм гладкая + ПВХ Venurit (HAOGENPLAST (ИЗРАИЛЬ)), (1000*2440)		шт	-	4590

*Цвет зеркал на выбор клиента (титан / серебро / бронза).

**Панели из коллекции "Лайнс" в любом исполнении (крашенные, ПВХ, толщина 16 мм) устанавливаются снаружи или внутри только на двери конструкции СТ54, СТ65, СТ67, СТ100 и "Сейф 1", "Сейф 2", "Сейф 3".

***Данная панель (Нео-Классик) устанавливается снаружи на двери конструкций СТ54, СТ65, СТ75, СТ100, СТ150

Панели (максимальный размер)	Ед. изм.	Цена
------------------------------	----------	------

Патинирование для панелей с пленками "Модерн"+2	шт	6990
▲ Панель стеклянная цветная 6мм (1000*2440 мм)+5	шт	22320
▲ Зеркало ТИТАН 4 мм, (полностью на дверь до 1070*2250)	шт	18900
▲ Зеркало ТИТАН 4 мм, (полностью на дверь до 1125*3210)	шт	30380
▲ ЗЕРКАЛО СЕРЕБРО 6 мм,(полностью на дверь до 1070*2250 мм)	шт	16170
▲ ЗЕРКАЛО СЕРЕБРО 6 мм,(полностью на дверь до 1125*3210 мм)	шт	18480
▲ Зеркало БРОНЗА 4 мм, (полностью на дверь до 1070*2250)	шт	13290
▲ Зеркало БРОНЗА 4 мм, (полностью на дверь до 1125*3210)	шт	21000
Зеркало для отделки "Венециана", 5 мм тон / нетон	шт	8900
Витраж цветной для любых стеклянных поверхностей (зеркала, стеклопакеты стандартные и под заказ)**+8	кв.м.	19710
Витраж пескоструйка для любых стеклянных поверхностей (зеркала, стеклопакеты стандартные и под заказ)**+9	кв.м.	37270
Доплата за нестандартную фрезеровку панелей из фанеры или МДФ* +5	шт	2840
Доплата за нестандартную фрезеровку панелей "СТАНДАРТ"*+5	шт	3330
Доплата за нестандартную фрезеровку панелей "ПРЕСТИЖ"*+7	шт	5200
МДФ влагостойкая под покраску 8 или 16 мм (до 1000*2400 мм), (окраска силами клиента)	шт	13290
МДФ под покраску 8 или 16 мм (до 1000*2400мм), (окраска силами клиента)	шт	7980
Услуга ВРЕМЕННАЯ панель внешняя, (выезд, замена, ТО и перекодировка замков при необход.)	шт	10750
Услуга ВРЕМЕННАЯ панель внутренняя, (выезд, замена, ТО и перекодировка замков при необход.)	шт	8090
Услуга ВРЕМЕННАЯ панель внешняя, (СТ-150Т; К-120) (выезд, замена, ТО и перекодировка замков при необход.)	шт	12470
Панель оргалитовая, 4 мм	шт	990
Портал из массива с резными элементами+12	компл.	86000
Портал (карниз) из МДФ+5	шт	30800
Установка панели заказчика (толщина до 9,5 мм), по возможности, от [+?] Перед заказом панелей клиентом у 3-х лиц, толщина панели и эскиз торца в обязательном порядке согласовывается с технологами компании.	шт	3470
Установка панели заказчика (толщина свыше 10 мм), по возможности, от[+?]	шт	3470

Фибра 18 и 22 мм, "Модерн" 16 мм, крашенный МДФ 16 мм и массив, при установке на большую сторону полотна [+3] При заказе панели на вторую створку или фрамугу/боковину скидка 25% от стоимости полноценной панели, если её размер < 50% от целой.

* Указан срок подготовки программы и стоимость работ. ОБЯЗАТЕЛЬНО предварительное согласование эскиза рисунка!!!

**Минимальная оплата - за 0,5 м² / 1 шт.

***При заказе фрезерованной панели на вторую створку или фрамугу/боковину шириной свыше 420 мм, расчет производится от стоимости полноценной панели (на основную створку) -25%, кроме рисунков С-9 и С-23 (на малую створку не изготавливаются).

Фальшпанели	Влаго-стойкост ь	ед.изм	Цена
Фальшпанель металлическая с номером квартиры*	✓	кв. м	21450
Фальшпанель МДФ 8мм влагостойкая гладкая крашенная+1	✓	шт	21780
Фальшпанель МДФ 8мм гладкая крашенная+1		шт	17270

Фальшпанель МДФ 8мм влагостойкая гладкая МОДЕРН+1	✓	шт	21230
Фальшпанель МДФ 8мм гладкая МОДЕРН+1		шт	16720
ФАЛЬШПАНЕЛИ 12 мм			-
Фальшпанель МДФ 12мм влагостойкая гладкая крашенная+1	✓	шт	28270
Фальшпанель МДФ 12мм влагостойкая гладкая Модерн+1	✓	шт	27720
Фальшпанель МДФ 12мм гладкая крашенная+1		шт	19250
Фальшпанель МДФ 12мм гладкая Модерн+1		шт	18700
ФАЛЬШПАНЕЛИ 16 мм			-
Фальшпанель МДФ 16мм гладкая МОДЕРН+1		шт	18700
Фальшпанель МДФ 16мм гладкая крашенная+1		шт	19250
Фальшпанель МДФ 16мм влагостойкая гладкая МОДЕРН+1	✓	шт	27720
Фальшпанель МДФ 16мм влагостойкая гладкая крашенная+1	✓	шт	28270
ФАЛЬШПАНЕЛИ 18 мм			-
Фальшпанель МДФ 18 мм влагостойкая крашенная " Арт гласс" со стеклом крашеным+10	✓	шт	22220
Фальшпанель МДФ 18 мм влагостойкая крашенная " Арт гласс" с зеркалом+10	✓	шт	22550
Фальшпанель "Нео-Классик"+10	✓	шт	75350

*Минимальная оплата за 0,5 кв.м.

Установка магнитов на наличники	Ед. изм.	Цена
Установка магнитов на наличники высотой до 2100 мм (одностворчатые)	компл	4620
Установка магнитов на наличники высотой свыше 2100 мм (одностворчатые)	компл	4950
Установка магнитов на наличники высотой до 2100 мм (двустворчатые)	компл	5720
Установка магнитов на наличники высотой свыше 2100 мм (двустворчатые)	компл	6050

Наличники, в комплекте 3 планки без установки.	Влагостойкость	Со скрытым креплением	С вырезом под петли	Ед. изм.	Стандарт от 70(80) до 120 мм	Нестандарт	Г-обр. Стандарт	Г-обр. Нестандарт
Наличник металлический, на клепок, пор. краска (высота до 2500).	✓			компл.	2850	5140	2310	4550
Наличник металлический со скрытым креплением (порошк. краска, высота до 2500). Для нестандартта высота до 2950 мм, состыковка более 2500 мм — сварная.	✓	✓		компл.	2850	5140	2310	4550
Наличник из нержавеющей стали (высота до 2500)	✓			компл.	7110	12780	5200	9030
Наличник из нержавеющей стали со скрытым креплением (высота до 2500)	✓	✓		компл.	12990	23390	8170	15070
▲ Наличники стеклянные, цветные 6 мм с вырезом под петли+5			✓	компл.	13710	-	13110	-
МОДЕРН (ПВХ) 8 мм					-	-	-	-
Наличник "МОДЕРН" (МДФ влагостойкий 8 мм с покрытием ПВХ, высота (нестандарт до 2400 мм) гладкие или с фрезеровкой)	✓			компл.	2840	6820	2320	4660

Наличник "МОДЕРН" (МДФ влагостойкий 8 мм с покрытием ПВХ, торец 90 град. без фаски. Высота (нестандарт до 2400 мм) гладкие или с фрезеровкой	✓			КОМПЛ.	2840	6820	2320	4660
Наличник МДФ влагостойкий с вырез. под петли "Модерн" 8 мм, торец 90 град. без фаски	✓	✓	✓	КОМПЛ.	7440	13950	3450	8800
Наличник "Модерн" 8 мм, с вырезом под петли, торец 90 град. без фаски		✓	✓	КОМПЛ.	3550	8540	2390	6230
МОДЕРН (ПВХ) 12 мм					-	-	-	-
Наличник МДФ влагостойкий с вырез. под петли Модерн 12 мм	✓	✓	✓	КОМПЛ.	7440	13950	3450	8800
Наличник "Модерн" 12 мм, с вырезом под петли		✓	✓	КОМПЛ.	3550	8540	2390	6230
Наличник МДФ влагостойкий с вырез. под петли "Модерн" 12 мм, торец 90 град. без фаски	✓	✓	✓	КОМПЛ.	7440	13950	3450	8800
Наличник "Модерн" 12 мм, торец 90 град. без фаски		✓	✓	КОМПЛ.	3550	8540	2390	6230
МОДЕРН (ПВХ) 16 мм					-	-	-	-
Наличник МДФ влагостойкий с вырез. под петли Модерн 16мм	✓	✓	✓	КОМПЛ.	7440	13950	3450	8800
Наличник МДФ влагостойкий с вырез. под петли "Модерн" 16мм, торец 90 град. без фаски	✓	✓	✓	КОМПЛ.	7440	13950	3450	8800
Наличник "Модерн" 16 мм, (высота 2400 мм)*		✓	✓	КОМПЛ.	3550	8540	2390	6230
Наличник "Модерн" 16 мм, (высота 2400 мм)*, торец 90 град. без фаски		✓	✓	КОМПЛ.	3550	8540	2390	6230
ПРОЕКЦИЯ					-	-	-	-
▲ Наличник МДФ влагостойкий, с покрытием ПВХ, "МОДЕРН" 16 мм, "Проекция"	✓	✓	✓	КОМПЛ.	8100	-	4660	-
▲ Наличник МДФ влагостойкий, окрашенный 16 мм, "Проекция"	✓	✓	✓	КОМПЛ.	7940	-	3610	-
ЛАЙНС					-	-	-	-
Наличник МДФ 16 мм с вырез. под петли крашенный "Лайнс"		✓	✓	КОМПЛ.	6750	-	3060	-
Наличник МДФ 16 мм влагостойкий с вырез. под петли крашенный "Лайнс"	✓	✓	✓	КОМПЛ.	7940	-	3610	-
Наличник МДФ 16 мм с вырез. под петли ПВХ "Лайнс"		✓	✓	КОМПЛ.	6890	-	3970	-
Наличник МДФ 16 мм влагостойкий с вырез. под петли ПВХ "Лайнс"	✓	✓	✓	КОМПЛ.	8100	-	4660	-
ВЕНЕЦИАНА					-	-	-	-
Наличник "Венециана" (2 сапожка высота 150мм + карниз высота 120 мм + наличник до 2200 мм)				КОМПЛ.	15710	-	10960	-
Наличник "Венециана" (стандартный, без сапожков и карниза, высота до 2200 мм)				КОМПЛ.	8670	-	5980	-
ОКРАШЕННЫЙ 8 мм					-	-	-	-

Наличник окрашенный МДФ 8 мм (высота до 2800 мм)				КОМПЛ.	3090	7440	2630	5920
Наличник окрашенный МДФ 8 мм. с вырезом под петли, торец 90 град. без фаски		✓	✓	КОМПЛ.	4700	11300	3060	3590
Наличник окрашенный МДФ влагостойкий 8 мм (высота до 2700 мм)*	✓			КОМПЛ.	7250	10430	4320	-
Наличник окрашенный МДФ влагостойкий 8 мм. с вырезом под петли, торец 90 град. без фаски	✓	✓	✓	КОМПЛ.	7010	13610	5370	5900
ОКРАШЕННЫЙ 12 мм					-	-	-	-
Наличник окрашенный МДФ 12 мм, с вырезом под петли		✓	✓	КОМПЛ.	4700	11300	3060	3590
Наличник окрашенный МДФ влагостойкий 12 мм, с вырезом под петли	✓	✓	✓	КОМПЛ.	7010	13610	5370	-
Наличник окрашенный МДФ 12 мм. с вырезом под петли, торец 90 град. без фаски		✓	✓	КОМПЛ.	4700	11300	3060	3590
Наличник окрашенный МДФ влагостойкий 12 мм. с вырезом под петли, торец 90 град. без фаски	✓	✓	✓	КОМПЛ.	7010	13610	5370	-
ОКРАШЕННЫЙ 16 мм					-	-	-	-
Наличник окрашенный МДФ 16 мм (высота до 2700 мм)*		✓	✓	КОМПЛ.	4700	11300	3060	3590
Наличник окрашенный МДФ влагостойкий 16 мм (высота до 2700 мм)*	✓	✓	✓	КОМПЛ.	7010	13610	5370	-
ФАНЕРА 9,5 мм					-	-	-	-
Наличник шпонированный ФАНЕРА 9.5 мм дуб текстурированный (высота 2300 мм, на торце видны слои)	✓			КОМПЛ.	5260	12630	4550	8780
Наличник шпонированный ФАНЕРА 9.5 мм дуб текстурированный с вырезом под петли до 70 мм (нестандарт до 150 мм)(высота 2300 мм, на торце видны слои)	✓		✓	КОМПЛ.	14070	24840	9370	16630
ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ					-	-	-	-
Наличник ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ дуб 18 мм, (высота 2300 мм, на торце видны слои)*		✓	✓	КОМПЛ.	20020	32010	14080	22330
Наличник ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ дуб 22 мм, (высота 2300 мм, на торце видны слои)*		✓	✓	КОМПЛ.	15710	27150	10570	18190
Наличник ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ дуб 18 мм, (высота 2300 мм) , торец 90 град		✓	✓	КОМПЛ.	18040	28820	12650	20130
Наличник ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ дуб 22 мм, (высота 2300 мм) , торец 90 град		✓	✓	КОМПЛ.	14040	23970	9360	15970
ОСОБОПРОЧНЫЙ ПЛАСТИК					-	-	-	-
Наличник особо прочный пластик на влагостойкой МДФ 16 мм, торец 90 град. (высота до 3000 мм, ширина до 450 мм)	✓	✓	✓	КОМПЛ.	8670	15600	5780	10400
Наличник особо прочный пластик на МДФ 16 мм, торец 90 град. (высота до 3000 мм, ширина до 450 мм)		✓	✓	КОМПЛ.	7980	15940	5310	10630

Наличник особо прочный Пластик на МДФ 8 мм с вырезом под петли торец 90 град (высота до 3000 мм, ширина до 450 мм)		✓	✓	КОМПЛ.	6820	13630	4540	9090
Наличник особо прочный Пластик на влагостойкой МДФ 8 мм с вырезом под петли торец 90 град. (высота до 3000 мм, ширина до 450 мм)	✓	✓	✓	КОМПЛ.	7570	15140	5050	10090
Наличник особо прочный Пластик на МДФ 8 мм торец 90 град		✓		КОМПЛ.	6590	13170	4390	8780
Наличник особо прочный Пластик на влагостойкой МДФ 8 мм торец 90 град (высота до 3000 мм, ширина до 450 мм)	✓	✓		КОМПЛ.	6240	12470	4160	8320
Наличник Окрашенный МДФ 16 мм. "3D" с вырез. под петли		✓	✓	КОМПЛ.	18020	30030	12010	-
Массив дуба					-	-	-	-
Наличник массив дуба (высота до 2400 мм)*	✓	✓	✓	КОМПЛ.	20420	49020	14910	35170
НЕО-КЛАССИК					-	-	-	-
Наличник "Нео-Классик"	✓	✓	✓	КОМПЛ.	23500	-	23500	-
Наличник "Нео-Классик"	✓	✓		КОМПЛ.	23500	-	23500	-
МАГИСТРАЛЬ ПЛЮС					-	-	-	-
Наличник "Магистраль плюс" с вырез. под петли МДФ 16мм. влагостойкий окрашенный	✓	✓	✓	КОМПЛ.	7230	13830	5590	-
Наличник "Магистраль плюс" с вырез. под петли МДФ 16 мм. Окрашенный		✓	✓	КОМПЛ.	4810	11520	3280	3810
Фрезеровка навyleт					-	-	-	-
Наличник с фрезеровкой навyleт МДФ ВЛАГОСТОЙКИЙ 16 мм. Окрашенный	✓	✓	✓	КОМПЛ.	7010	13610	4930	-
Наличник с фрезеровкой навyleт МДФ 16 мм. Окрашенный		✓	✓	КОМПЛ.	4700	11300	3060	3590
Наличник с фрезеровкой навyleт МДФ ВЛАГОСТОЙКИЙ Модерн 16мм	✓	✓	✓	КОМПЛ.	7440	13950	3450	8800
Наличник с фрезеровкой навyleт МДФ с вырез. под петли Модерн 16мм		✓	✓	КОМПЛ.	3550	8540	2390	6230

Наличники, толщиной от 16 мм с вырезом под петли, будут иметь ширину 80 мм по умолчанию. Все остальные наличники до 16мм остаются шириной 70мм, а нестандарт от 40 до 150 мм с шагом 5 мм. Макс. высота наличника указана в скобках.

* Данные наличники на двери со скрытыми петлями не устанавливаются!

Для увеличения высоты наличника производится стыковка материала. На наличниках из фибропараллели виден стыковочный шов!

На наличниках из окрашенного МДФ стыковочный шов не виден. Все заказы с нестандартными наличниками по высоте предварительно (перед запуском в производство) согласовываются с техотделом.

Обналичка	Влагостойкость	Ед. изм.	Цена 35, 54, 65, 100	Цена 150Г, К120, 110
Обналичка МДФ влагостойкий крашенный 8 мм и 12 мм+3	✓	КОМПЛ.	12430	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ
Обналичка МДФ влагостойкий шпонированный 8 мм и 12 мм+5	✓	КОМПЛ.	20660	10100
Обналичка МДФ влагостойкий с покрытием ПВХ Модерн 8 мм и 12 мм+3	✓	КОМПЛ.	12430	ВХОДИТ В

					СТОИМ ОСТЬ
--	--	--	--	--	---------------

Обналичка - это дополнительная опция на внутреннюю сторону дверной коробки, которая закрывает дополнительные "мостики холода". С помощью Обналички можно максимально закрыть все видимые участки металла с внутренней стороны.

Доборная доска (без обр. торцов), комплекты по 3 шт. высота 2300, не уже 40 мм (без установки!) / Размер по ширине в мм	до 70	до 200	до 300	до 450	до 1000
Доборная доска фанера 9.5 мм, дуб текстурированный	4810	11520	19200	38390	57590
Доборная доска МДФ крашенная 8 мм	3090	7440	12400	24780	37180
Доборная доска "МОДЕРН" МДФ 8 мм с пленкой, гладкая	2840	6820	11350	22720	34080
Доборная доска ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ дуб, 18 мм	21450	38720	61930	11990 0	17776 0
Доборная доска массив дуба (высота 2400 мм)	20420	49020	81700	16338 0	-

Комплекты доборные (доска + наличник, стык шип-паз) высота 2300, не уже 40 мм (без установки!)/ Размер по ширине (мм)	Влаго-стойкость	до 100	до 200	до 300	до 450	до 1000
Добор шип-паз, Фанера 9.5 мм, дуб текстурированный	✓	10190	16900	24570	43780	62980
Добор шип-паз, "МОДЕРН" пленка гладкая НА ФАНЕРЕ 9.5 мм	✓	10770	17480	25160	44350	63550

Комплекты доборные (доска + наличник, Телескопик), не уже 40 мм (без установки!) / Размер по ширине (мм)	до 100	до 200	до 300	до 450	до 1000
Добор Телескопик ,МДФ 16 мм, окрашенные по RAL (высота 2800 мм)	11360	18880	27450	48870	70290
Добор Телескопик, МДФ 16 мм, пленка "Модерн" (высота 2400)	12030	19550	28110	49520	70950

Стекла и решетки	Влаго-стойкость	Ед. изм.	Цена
Установка стекла или стеклопакета в двери (без стоимости стекла / стеклопакета)		компл	8390
Пленка защитная 200 мкм для стеклопакета в двери (на одну сторону)**	✓	кв.м.	2970
Стеклопакет СТАНДАРТНЫЙ с рифлёным стеклом, со встроенной решеткой, (375x755 мм)+2	✓	шт	31190
Стеклопакет однокамерный не тонированный 24мм (СТ65/К90, СТ100, СТ2)	✓	шт	20210
Стеклопакет однокамерный тонированный 24мм (СТ65/К90, СТ100, СТ2)	✓	шт	22160
▲ Стеклопакет однокамерный с решеткой не тонированный 32мм (СТ65/К90, СТ100, СТ150/К120, СТ3, СТ4)+5	✓	кв.м.	20900
▲ Стеклопакет однокамерный с решеткой тонированный 32мм (СТ65/К90, СТ100, СТ150/К120, СТ3, СТ4)+5	✓	кв.м.	23000
Стеклопакет однокамерный не тонированный из стекла 6 мм	✓	кв.м.	19300
Стеклопакет двухкамерный не тонированный 28мм (СТ65/К90, СТ100, СТ2)	✓	кв.м	24260
Стеклопакет двухкамерный тонированный 28мм (СТ65/К90, СТ100, СТ2)	✓	кв.м	26200
Стеклопакет двухкамерный не тонированный 34мм (СТ150/К120, СТ100, СТ3, СТ4)	✓	кв.м	25310
Стеклопакет двухкамерный тонированный 34мм (СТ150/К120, СТ100, СТ3, СТ4)	✓	кв.м	27300

▲ Стеклопакет двухкамерный с решеткой не тонированный 42мм (СТ65/К90, СТ100, СТ150/К120)+5	✓	кв.м	24830
▲ Стеклопакет двухкамерный с решеткой тонированный 42мм (СТ65/К90, СТ100, СТ150/К120)+5	✓	кв.м	26930
Стеклопакет двухкамерный не тонированный из стекла 6 мм.	✓	кв.м.	23600
Стеклопакет двухкамерный не тонированный с поликарбонатом	✓	кв.м.	34400
Стеклопакет двухкамерный тонированный с поликарбонатом	✓	кв.м.	39000
СТЕКЛОПАКЕТЫ С ТРИПЛЕКСОМ			-
Стеклопакет ТРИПЛЕКС однокамерный не тонированный 24 мм (СТ65/К90, СТ100, СТ2) +2	✓	кв.м.	32690
Стеклопакет ТРИПЛЕКС однокамерный тонированный 24 мм (СТ65/К90, СТ100, СТ2) +2	✓	кв.м.	37600
▲ Стеклопакет ТРИПЛЕКС однокамерный с решеткой не тонированный 38 мм (СТ65/К90, СТ100, СТ150, К120) +2	✓	кв.м.	32690
▲ Стеклопакет ТРИПЛЕКС однокамерный с решеткой тонированный 38 мм (СТ65/К90, СТ100, СТ150, К120) +2	✓	кв.м.	37600
Стеклопакет ТРИПЛЕКС двухкамерный не тонированный 30 мм (СТ65/К90, СТ100) +2	✓	кв.м.	35250
Стеклопакет ТРИПЛЕКС двухкамерный тонированный 30 мм (СТ65/К90, СТ100) +2	✓	кв.м.	40180
Стеклопакет ТРИПЛЕКС двухкамерный не тонированный 34 мм (СТ150, К120, СТ3, СТ4) +2	✓	кв.м.	35000
Стеклопакет ТРИПЛЕКС двухкамерный тонированный 34 мм (СТ150, К120, СТ3, СТ4) +2	✓	кв.м.	39950
Стеклопакет ТРИПЛЕКС двухкамерный не тонированный 32 мм (К80) +2	✓	кв.м.	35000
Стеклопакет ТРИПЛЕКС двухкамерный тонированный 32 мм (К80) +2	✓	кв.м.	39950
Стекло армированное, толщина 6 мм.+12	✓	кв.м.	8400
Стекло для отделки "Венециана" матовое 5 мм		кв.м.	11550
Стеклоблок пулестойкий, класс защиты 2 (пистолет ТТ), толщина стекла 20 мм+20	✓	кв.м.	18710
Стеклоблок пожаростойкий (60 мин.) толщ. 28 мм.+21	✓	кв.м.	35170
Внутренняя декоративная рамка для стеклопакета из МДФ (гладкая рамка) (СТ150 (К120)) с внутренней стороны)+7.	✓	шт	9460
Внутренняя декоративная рамка для стеклопакета из МДФ (фигурная рамка) (СТ150 (К120)) с внутренней стороны)+7	✓	шт	22720
Вент. жалюзи, уголок или полоса, только под покраску полотна для 50, 65 (ш: 350, в: 150, 200, 250 мм)+1	✓	шт	2430
Декоративная раскладка в стеклопакет (алюминиевый профиль)+7	✓	шт	8090
Декоративная раскладка в стеклопакет окрашенная порошковой краской (алюминиевый профиль)+10.	✓	шт	9350
Решетка накладная на бочонках+4	✓	кв.м.	17090
Решетка в полотне двери (рядом со стеклом), минимальная оплата - за 0,5 м+2	✓	кв.м.	29230

** Пленка наносится по умолчанию с внутренней стороны стеклопакета. Минимальная оплата - за 0,5 м²
Минимальный размер стекла или стеклопакета: 0,1*0,1 м.; минимальная оплата - за 1 м² / 1 шт.

Наборы кованной фурнитуры	Ед. изм.	Цена

G-7, G-4, G-2, G-3, G-9, а также любой комплект для малой створки (старый черный)	компл.	7170
G-7, G-4, G-2, G-3, G-9, а также любой комплект для малой створки (античная ржавчина)	компл.	9360
G-8, G-6 (старый черный)	компл.	8550
G-8, G-6 (античная ржавчина)	компл.	11070
G-1, G-5 (старый черный)	компл.	14250
G-1, G-5 (античная ржавчина)	компл.	14250

Отделки группы "Авандор" для серии 65, 100, 150	Влаго-стой-кость	Ед. изм.	Цена
"Магнум" 1, 3+7		сторона	66590
"Магнум" 2, 4+7		сторона	53770
"Клаб" 1, 2, 3+7	✓	сторона	35700
"Опус-1"+6	✓	сторона	84320
"Опус-2"+6	✓	сторона	77760
"Опус-3"+6	✓	сторона	71090
Центральный элемент для нижней рамки в отделках "Опус"	✓	шт	2170
Нижняя капитель без рисунка в отделках "Опус"	✓	шт	920
Отделка из группы "Авандор" для второй створки двустворчатой двери		коэф.	0,85
Отделка типа "Рельеф" дополнительно к отделке "Опус"+12	✓	сторона	21150

Ограничения размеров для отделок серии "Авандор", размеры указаны по дверной коробке:

"Опус-1" - ширина не менее 980 мм; высота не менее 2280 мм; "Опус-2" - ширина не менее 920 мм, высота не менее 2120 мм; "Опус-3" - ширина не менее 920 мм, высота не менее 2050 мм. Для двустворчатых: вторая створка выполняется минимальным размером по ширине: "Магнум" - 444 мм; "Опус" - 526 мм. Увеличение возможно до размера основной створки.

Замки

Нижние замки	Ед. изм.	Цена СТ-50 (К-50)	Цена СТ-65 (К-90), К-80	Цена СТ-100	Цена СТ-150Т, 110, К-120,
МОТТУРА 52.J.515.B/37 (сувальдный, с перекодировкой, 1+5 ключей МуKey)	компл	-	27500	27500	27500
МОТТУРА 54.J.919.B/37 (сув.-цил., с перекод., полузавис., 1+5 ключей МуKey) (Для дверей с отделкой ДО 10 мм)(ВРЕМЕННО НЕТ В НАЛИЧИИ: правых)	компл	-	36850	36850	36850
МОТТУРА 54.587/37, (сув. - цили., независимый без перекодировки.)	компл	22000	22000	22000	22000
CISA 57.966/38 (сув.-цил. с перекод., независ.)	компл	27500	27500	27500	27500
CISA 56.515/28 (4-х ригельный, цилиндрический)	компл	19800	19800	-	-
CISA 56.515/38 (цилиндрический) (только для дверей СТ100, 150 и К120)	компл	-	-	19800	19800
Установка механического замка заказчика (по возможности) [+ запрос в КТО]	компл	7700	7700	7700	7700

Верхние замки, блокираторы и сигнализация	Ед. изм.	Цена СТ-50 (К-50)	Цена СТ-65 (К-90), К-80	Цена СТ-100, 110, 150Т, К-120
CISA 56.505/38 (цилиндрический)	компл	19250	19250	19250
CISA 57.655/38 (сув с CAMBIO FACILE перекод)	компл	24750	24750	24750
МОТТУРА 40.701 врезной (легкий сувальдный, 4 оборота)	компл	7700	-	-
Девиатор (дополнительная ригельная группа) МОТТУРА 96.086 ТО2	компл	5500	5500	5500

В СТ-50 (К-50) любые, замки Mottura "J" (с перекодировкой) - не устанавливаются.

Цилиндры (доплата за замену стандартного)	Ед. изм.	Цена
Базовый к/штук	компл	0
Rivale SD к/штук (5 кл.)	компл	3300
Rivale S3D-G к/штук (1+2+5 кл.)	компл	6050
МОТТУРА Champions Pro (никель мат.)к/штук (для дверей с отделкой ДО 10 мм)	компл	10690
EVVA EPS (никель мат.) к/к; к/штук	компл	13750
EVVA ICS (никель мат.) к/к; к/штук	компл	16030
EVVA 3KS (никель мат.) к/к; к/штук	компл	25000
EVVA 4KS (никель мат.) к/к; к/штук	компл	37000
EVVA MCS (никель мат.) к/к; к/штук	компл	61000
Цилиндрическая система МОТТУРА С 3D Key к/к; к/штук*	компл	38000
Допл. за вертушку (лат, ник.мат, хром бл, бронза, "санд", черн, графит, ст.бронза, ст.медь, темное олово матов.)	компл	720
Допл. за вертушку (роз. золото матов., темное олово, темная бронза, PVD)	компл	910
Вертушка к цилиндрам Armadillo (для СТ-2, СТ-3 и СТ-4), матовый никель	компл	720
▲ Термошток КРАСНЫЙ	компл	610

Услуга ВРЕМЕННЫЙ цилиндр (выезд, замена, ТО и перекод. замков при необход.)	КОМПЛ	3470
-----------------------------------------------------------------------------	-------	------

*В комплект входит: броненакладка в цвете PVD, матовый хром, хром, черная, цилиндр ключ/шток, пять ключей, карта для заказа дубликатов ключей. Цвет броненакладки на стоимость не влияет. Дубликаты ключей изготавливаются только в Италии, срок поставки от 3 месяцев.

Задвижки	Ед. изм.	Цена
Задвижка вкладная Италия (латунь, черный, белый)	КОМПЛ	4280
Задвижка вкладная Италия (роз. золото матов., никель мат., хром блест., "санд", ст. бронза, ст. медь., графит)	КОМПЛ	4590
Задвижка вкладная Италия с вертушкой class:(тем. бронза, стар. медь, тем. олово, темное олово матов.)	КОМПЛ	6420
Задвижка квадратная (черный, никель мат., хром, "санд", графит)	КОМПЛ	3820

Висячие замки EVVA/SQUIRE	ICS	3KS	4KS
Навесной замок EVVA/SQUIRE SS65S, дужка 29 мм, 5 ключей	31680	35860	44220
Навесной замок EVVA/SQUIRE SS65S, дужка 65 мм, 5 ключей	33990	38170	46530
Навесной замок EVVA/SQUIRE SS65CS, закрытая дужка, 5 ключей	40590	44770	53130
Почтовые замки EVVA	-	-	-
Почтовый замок EVVA MB19 с язычком 5087 (40 мм) или 5091 (39,5 мм) (указать при заказе), 2 ключа	-	14740	-

Навесные и почтовые замки. **ВАЖНО! На данные замки скидки не распространяются!**

Прочие комплектующие	Ед. изм.	Цена
Набор для перекодировки замка CISA New Cambio Facile 06.520.50.1 (5 ключей)	КОМПЛ.	7500
Набор для перекодировки MOTTURA 54., 52 серии - MyKey (5 ключей - 40/60 мм)	КОМПЛ	7630
Услуга: выезд сервиса, ТО двери и перекодировка замков при необход.	КОМПЛ	5430
Номерок без логотипа ДПЗ / ДПЗ	шт	290
Номерок (цифры от 0 до 9), крепление на скотч (хром, латунь, черный)	шт	140
Цифры стеклянные цветные (RAL) 6 мм.+5*	шт	1650
Цифры зеркальные 6 мм+5*	шт	1100
Номерок зеркальный (бронза) с пескоструйной пленкой	шт	3410
Номерок зеркальный (серебро) с пескоструйной пленкой	шт	3410
Номерок зеркальный (титан) с пескоструйной пленкой	шт	3410
Номерок из нержавеющей стали на подложке из МДФ 8 мм	шт	1650
Буквы стеклянные цветные (RAL) 6 мм.+5*	шт	1650
Буквы зеркальные 6 мм.+5*	шт	1100
Подложка для цифр из МДФ крашеного 16 мм	шт	5500
Подложка для цифр из влагостойкого МДФ крашеного 16 мм	шт	6600
Цифры из латуни шлифованной 4 мм	шт	2090
Цифры из нержавеющей стали шлифованной 1,5 мм	шт	770
Цифры металл. краш. (10мм)	шт	1100

Декоративный силуэт "кошка"	шт	2600
-----------------------------	----	------

*Каждый дополнительный сантиметр по высоте или ширине (или все вместе) +10% к стоимости цифры / буквы.

Защиты

Защиты цилиндров и замков	Ед. изм.	Цена СТ-50 (К-50), 2-й	Цена СТ-65 (К-90), 100, 1501, К-80, К-120
DISEC (латунь, черный, белый)	компл	3370	включена
DISEC (латунь, черный, белый) на внутреннюю сторону	компл	3370	3370
DISEC (никель мат., хром блест., бронза, "санд", ст. черный)	компл	4460	1100
DISEC (никель мат., хром блест., бронза, "санд", ст. черный) на внутреннюю сторону	компл	4460	4460
DISEC (роз. золото матов., pvd, ант. ржав., ст. медь, т. олово, графит, зол. с кор.)	компл	5130	1770
DISEC (роз. золото матов., pvd, ант. ржав., ст. медь, т. олово, графит, зол. с кор.) на внутреннюю сторону	компл	5130	5130
DISEC прямоугольный (графит, черный, мат. хром, хром, "санд")	компл	5500	3120
Бронепластина мал. на сув. замок для СТ-35В (К-35В), 54 (К-68), 50 (К-50), 65 (К-90)	компл	990	990
Бронепластина большая на любой доп. замок	компл	-	1930
Установка доп. защиты (лист 3 мм) на область замков для СТ-50 (К-50)	компл	790	-
Установка нестандартной врезной защиты цилиндра, от	компл	920	920
Установка нестандартной накладной защиты цилиндра, от	компл	670	-

*а.м.з. - Антивандальная магнитная защита

Накладки к защите DISEC, цилиндровые (допл. за цвет на внутр. сторону)	Ед. изм.	Цена
МОТТУРА (латунь, черный, белый)	шт	0
МОТТУРА (никель мат., хром блест., бронза, "санд", ст. черный, ст. бронза, темное олово матов.)	шт	620
МОТТУРА (роз. золото матов., pvd, ант. ржав., т. бронза, стар. медь, т. олово, графит, зол. с кор.)	шт	700
ITALY (к/шток), прямоугольная (хром)	шт	550
ITALY (к/к, к/шток), прямоугольная (графит, мат. хром., черный, "санд")	шт	550

Накладки цилиндровые (доплата)	Ед. изм.	Цена
МОТТУРА (латунь, черный, белый)	пара	0
МОТТУРА (никель мат., хром блест., бронза, "санд", ст. черный, ст. бронза, темное олово матов.)	пара	950
МОТТУРА (роз. золото матов., pvd, античная ржавчина, графит, ст. медь)	пара	1560
GALBUSERA (античная ржавчина)	пара	1020
GALBUSERA (старый черный)	пара	780

3.1 Накладки цилиндровые под биометрию Discreet	Ед. изм.	Цена
ITALY (шток), прямоугольная (мат. хром, хром, графит, черный, "санд") под биометрию Discreet	шт	550
Овальная МОТТУРА (без логотипа) (мат. хром, хром, графит) под биометрию Discreet	шт	1510

Овальная MOTTURA (без логотипа) (черная) под биометрию Discreet	шт	1390
Квадратная (мат.хром, хром, черная) под биометрию Discreet	шт	460
Круглая (мат. хром, хром, черная) под биометрию Discreet	шт	460

Накладки сувальдные (доплата)	Ед. изм.	Цена
MOTTURA (латунь, черный, белый)	пара	0
MOTTURA (никель мат., хром блест., бронза, "санд", ст. черный, ст. бронза)	пара	520
MOTTURA (роз. золото матов., рvd, ант. ржав., т. бронза, стар. медь, т. олово, графит, зол. с кор.)	пара	580
▲ ITALY прямоугольные (графит, матов. хром, черный, "санд",)*	пара	1320
PASINI (темное олово матовое)- не устанавливаются на замки Mottura	пара	520

* Не устанавливается на замки с **функцией MyKey**. Не устанавливается на двери СТ150 и К120, с внутренней стороны, на панели толщиной свыше 10 мм.

Дублирование ключей и мастер-системы	Ед. изм.	Цена
Rivale SD	шт	770
Rivale S3D-G	шт	1050
EVVA EPS (только с проверкой карточки)	шт	2150
EVVA ICS (только с проверкой карточки)	шт	2450
EVVA 3KS (только с проверкой карточки)	шт	3060
EVVA 4KS (только с проверкой карточки)	шт	3720
EVVA MCS (только на заводе в Австрии, с проверкой карточки. Срок доставки от 60 календарных дней.)	шт	6890
MOTTURA Champions Pro ВРЕМЕННО НЕТ В НАЛИЧИИ:	шт	2000
Монтажный ключ CISA (дополнительный)	шт	1160
Сувальдные CISA (длиной 65 мм)	шт	1530
Сувальдные MOTTURA (кроме ключей длиной 85 мм и ключей MyKey)	шт	1530
Сувальдные MOTTURA (длиной 85 мм)	шт	1530
Сувальдные MOTTURA MyKey (длиной 60 мм) для замков J... (проверка карточки)	шт	3830
!!!ЕСЛИ ПОЧТА ДОСТУПНА!!! Доставка дубликатов ключей от производителя экспресс-почтой, (для ключей EVVA MCS)	компл	11300
Разработка и сборка мастер системы любой сложности на EVVA; Всего 5 ключей (не зависит от кол-ва цилиндров в системе) ключи сверх указанного количества - за доплату.	компл	0

Моторный модуль

Электронные замки

Электронные замки	Ед. изм.	Цена
▲ Замок 'электронный Philips 603E черный	КОМПЛ	55000
▲ Замок электронный Philips Alfa, черный	КОМПЛ	93500
▲ Замок автоматический умный с ручкой-штангой и домофоном Sanyo D700 Usmart	КОМПЛ	12000 0
CISA 56.515/38 с электроприводом (цилиндровый) с блоком питания, торцевым гибким переходом, подключением 1 кнопки*	КОМПЛ	49000
Mottura 52J515.B/37 с электроприводом (сувальдный с перекодировкой) с блоком питания, торцевым гибким переходом, подключением 1 кнопки*	КОМПЛ	53500
Установка электронного, электромоторного замка заказчика (по возможности) [+ запрос в КТО]	КОМПЛ	11000

Моторный замок Mottura X-Nova

В стоимость комплекта входит: Замок X-NOVA + блок питания + соединительные провода + гибкий торцевой переход + геркон. К замку можно подключать любой видеодомофон из нашего прайс - листа на видео оборудование. К данной системе необходимо выбрать любой цилиндр, бронезащиту, фурнитуру из нашего ассортимента + система контроля доступа, которая ему подходит. Если данную систему установить в тамбурную дверь, то дверь можно открывать от видеодомофона, который находится в квартире. К данному замку можно подключить любой видеодомофон.

Замок X-NOVA (комплект)	Ед. изм.	Цена
▲ Замок X-NOVA (комплект)	КОМПЛ	65450

Дополнительная комплектация	Ед. изм.	Цена
Система контроля доступа БИОМЕТРИЧЕСКАЯ со встроенной проксимити	КОМПЛ	см. прайс- лист на видео
Система контроля доступа ПРОКСИМИТИ	КОМПЛ	см. прайс- лист на видео
Система контроля доступа ТМ	КОМПЛ	см. прайс- лист на видео
Система дистанционного управления (1 приемник и 2 радиобрелка)	КОМПЛ	см. прайс- лист на видео
Система контроля доступа BLUETOOTH , ко всем электрозамкам, под управлением приложения для смартфонов, операционной системы iOS и Android (доплата к стоимости замка)	КОМПЛ	см. прайс- лист на видео
Бесперебойный блок питания с аккумулятором	КОМПЛ	см. прайс- лист на видео

Кодовая панель	КОМПЛ	см. прайс-лист на видео
Карточки проксимити, ключи ТМ	шт	см. прайс-лист на видео
Дополнительный радиобрелок для дистанционного открывания	КОМПЛ	см. прайс-лист на видео

Монтажные материалы и прочее	Ед. изм.	Цена
Установка дополнительной кнопки с проводкой до 20 м	КОМПЛ	см. прайс-лист на видео
Подключение к подъездному аудиодомофону (при наличии технической возможности)	КОМПЛ	см. прайс-лист на видео
Прокладка провода (ТРП, ШВВП) за 1 метр	КОМПЛ	см. прайс-лист на видео
Подводка электропитания оборудования (установка розетки)	шт	см. прайс-лист на видео
Штробление по бетону	м/п	см. прайс-лист на видео
Штробление по кирпичу	м/п	см. прайс-лист на видео

Ручки и кольца

Нажимные ручки (доплата за замену стандартной)	Ед. изм.	Цена
Twist только круглая розетка (pvd)*	пара	0
Twist на круглой или квадратной розетке (мат. хром; хром; черный)	пара	3700
Flake (PVD)	пара	4070
Flake (никель мат.; хром; черный)	пара	3700
Olimpia (pvd)	пара	4420
INSET (мат. хром; черный) со вставкой в черном глянцевом или белом цвете)**	пара	5390
INSET (мат. хром; черный) со вставками из ПВХ или HPL (пластика)**	пара	5390
INSET (мат. хром; черный) со вставками из зеркала 4 мм (титан, серебро, бронза)	пара	7150
Crystal на круглой розетке (мат. хром ; хром; черный)	пара	3700
Crystal на квадратной розетке (мат. хром ; хром; черный)	пара	3700
Crystal только круглая розетка (pvd)	пара	4280
Pelikan на круглой розетке (мат. хром; хром; "санд"; черный, графит)	пара	3930
Pelikan на квадратной розетке (мат. хром; хром; "санд"; черный, графит)	пара	3930
Pelikan только круглая розетка (pvd)	пара	4280
Pelikan только круглая розетка (роз. золото матов.)	пара	3730
Miami на круглой розетке (мат. хром; хром; "санд"; черный)	пара	3700
Miami на квадратной розетке (мат. хром; хром; "санд"; черный)	пара	3700
Miami только круглая розетка (pvd)	пара	4280
Miami только круглая розетка (роз. золото матов.)	пара	3730
Genova на круглой розетке (мат. хром; хром; черный)	пара	3700
Genova на квадратной розетке (мат. хром; хром; черный)	пара	3700
Genova только круглая розетка (pvd)	пара	4280
Logena на круглой розетке (мат. хром; хром; "санд"; графит; черный)	пара	3700
Logena на квадратной розетке (мат. хром; хром; "санд"; графит; черный)	пара	3700
Logena только круглая розетка (pvd)	пара	4280
Minevga на круглой розетке (мат. хром; хром; черный)	пара	3700
Minevga на квадратной розетке (мат. хром; хром; черный)	пара	3700
Minevga только круглая розетка (pvd)	пара	4280
Alila на круглой или квадратной розетке (мат. хром; хром; черный)	пара	3930
Alila только круглая розетка (pvd)	пара	4280
Воху на круглой розетке (мат. хром; хром; "санд"; черный; графит)	пара	3700
Воху на квадратной розетке (мат. хром; хром; "санд"; черный; графит)	пара	3700
Воху только круглая розетка (pvd)	пара	4280
Dune только квадратная розетка (графит)	пара	4800
Rosa на круглой или квадратной розетке (мат. хром; хром; черный)	пара	3700
Rosa только круглая розетка (pvd)	пара	4280

Wave на круглой или квадратной розетке (мат. хром; хром; черный)	пара	3700
Wave только круглая розетка (pvd)	пара	4280
Michelle только круглая розетка (роз. золото матов.)	пара	3730
Pipe только круглая розетка (мат. хром; хром; черный)	пара	3700
ALILA, LORENA, BOXY, ROSA, TWIST, WAVE на круглой или квадратной розетке (матовый хром). ДИСКОНТ - возможен мелкий брак.	пара	2660
ASTI RFQ / MILANO 52 R.E. FIXA SQUARED (квадрат) черная	пара	4400
Denise (bicolore мат. / блест. латунь)	пара	7490
Denise (bicolore мат. / блест. хром)	пара	7020
Denise (старая медь)	пара	7580
Frio (латунь)	пара	8180
Frio (никель мат.; ВРЕМЕННО НЕТ В НАЛИЧИИ:хром блест.(левые))	пара	8590
Greta (латунь)	пара	5180
Greta (никель мат.; хром блест.)	пара	5340
Gross (никель мат.; хром блест.)	пара	8390
Монохром (хром / черная; хром / черный глянец)	пара	3230
Imperial (старая бронза)	пара	5810
Imperial (старая медь)	пара	5950
Laura (хром)	пара	3820
Laura (старое серебро)	пара	1970
Calipso (старое серебро)	пара	5200
Ninfa (старое серебро)	пара	5200
Лухог (никель мат.)	пара	5780
Miro bicolore (никель мат.)	пара	7020
Miro (pvd)	пара	10540
Sesamo (белый)	пара	5810
Sesamo (никель мат.; хром блест.)	пара	6110
Galbusera Fantasia (античная ржавчина)	пара	12060
Galbusera Primavera (античная ржавчина)	пара	7940
Galbusera Primavera (старый черный)	пара	6740
Установка поворотных ручек заказчика	пара	470
Услуга "временная ручка" (только с услугой "вр. панель" / "вр. цилиндр" / "ТО и перекод.")	компл	0
* Доплата, в случае установки стандартных ручек Olimpia (Twist) как временных (плюс услуга временная ручка)	пара	630

**Ручка INSET не устанавливается на зеркало/стекло полностью на полотно, т.к. из-за конструкции ручки усилие нажатия передается на розетку ручки и давит на стекло.

Ручки с кодовой панелью и биометрией	Ед. изм.	Цена
Ручка блокиратор на замок H02, с кодовой панелью из четырех кнопок, чёрная	пара	13200

Глухие ручки и ручки-скобы	Ед. изм.	Цена
Глухая ручка KRIZIA (PVD; белый; бронза; латунь; черный)	шт	1100
Глухая ручка SPHERE (никель мат.; PVD; белый; бронза; латунь; черный)	шт	1100
Глухая ручка FIRENZE (латунь; черный)	пара	9920
Глухая ручка FIRENZE (никель мат.; хром блест.; бронза)	пара	12840
Глухая ручка FIRENZE (pvd)	пара	18700
Ручка FORMA-1 из нержавеющей стали блестящая (максимальный размер ручки 2500 мм).	шт	12490
Ручка FORMA-2 из нержавеющей стали (третья матовая),(максимальный размер ручки 2500 мм).	шт	10890
Ручка FORMA-3 металлические, окрашенные во все наши цвета по RAL, (максимальный размер ручки 2500 мм)	шт	5050
▲ Ручка-скоба из трубы (шлиф) Стал. Высота свыше 1 м.	шт	11550
▲ Ручка-скоба из трубы (шлиф) Стал. Высота от 0,5 до 1 м.	шт	8250
▲ Ручка-скоба из трубы (шлиф) Стал. Высота менее 0,5 м.	шт	5500
▲ Ручка Бугельная с декоративной вставкой (МДФ 8 мм крашенный, пластик, ПВХ, фанера 9,5 мм, стекло 4мм на подложке, лист 1,2 мм крашенный порошковой краской на подложке) торцы: металл крашенный, нерж. шлифов. или полиров.	шт	11550
▲ Ручка Бугельная окрашенная порошковой краской	шт	11550
▲ Ручка Бугельная-2 с декоративной вставкой (МДФ крашенный, Модерн и Массив дуба) торцы металл крашенный.	шт	12980
▲ Ручка Бугельная "Лонг"	шт	9000
Ручка-скоба FADEX 200 мм (латунь)	пара	15880
Ручка-скоба FADEX 200 мм (никель мат.; хром блест.; бронза)	пара	17410
Ручка-скоба FADEX 200 мм (pvd)	пара	26490
Ручка-скоба RANIA 430 мм (латунь, бронза)	пара	33790
Ручка-скоба RANIA 430 мм (хром, матов. хром)	пара	36980
Ручка-скоба MARGHERITA 400 мм (латунь, черный)	пара	51940
Ручка-скоба MARGHERITA 400 мм (pvd)	пара	72550
Ручка-скоба АК-20 (белые)	пара	3370
Ручка-грибок, окрашенная порошковой краской	пара	1410
Установка глухих ручек заказчика	пара	1120

Ручки на квадратной поддержке	Ед. изм.	Цена
ARCHIE (хром)	пара	8610
ALICE (хром)	пара	8610

Поддержка квадратная для нажимных ручек (доплата) (кроме ручек Sesamo, Galbusera Fantasia, Galbusera Primavera, ручек "Class")	Ед. изм.	Цена
AZZI FAUSTO FADEX (никель мат., бронза)	пара	1020

Элитные итальянские дизайнерские ручки "Class"	Ед. изм.	Цена
Coral (темная бронза; темное олово; золото с коричневым)	пара	28570

Coral (темное олово матовое)	пара	14290
Emerald (темная бронза)	пара	28570
Narooma (темная бронза; старая медь; темное олово; золото с коричнев.)	пара	31750
Narooma (темное олово матовое)	пара	15880
Shamira (темное олово)	пара	24150
Shamira (темное олово матовое)	пара	12070

Фурнитура к ручкам "Class"	Ед. изм.	Цена
Вертушка к цилиндрам (тем. бронза; старая медь; тем. олово; золото с кор.)	шт	1930
Накладки CLASS овал, (тем. бронза; старая медь; тем. олово; золото с кор.)	шт	1310

Кольца дверные	Ед. изм.	Цена
Drub (PVD; черный; матов. хром; хром)	компл	1650
Fold (PVD; черный; матов. хром; хром)	компл	6930
Lion (латунь)	компл	4520
Lion (никель мат.; хром блест.; бронза)	компл	5640
Lion (pvd)	компл	10380
▲ English knocker (латунь)	компл	3160
▲ English knocker (хром блест.)	компл	3970
▲ English knocker (pvd)	компл	7800
Galbusera Stella (старый черный)	компл	5500
Galbusera Corona (античная ржавчина)	компл	11450
Galbusera Corona (старый черный)	компл	8940

Дополнительные работы

Доставка и установка:	Ед. изм.	1 бригада	2 бригады
Доставка одной двери в пределах МКАД (при габаритах двери по раме до 1800x2500мм.)	шт	3000	4200
Доставка двери без установки в пределах МКАД (при габаритах двери по раме до 1800x2500мм.)	шт	3000	4200
Доставка нескольких дверей в пределах МКАД (доплата за каждую дверь, начиная со второй)(при габаритах двери по раме до 1800x2500мм.)	шт	1400	1900
Доставка ворот в пределах МКАД	шт	3500	4300
Доставка нескольких ворот в пределах МКАД (доплата за каждую дверь, начиная со второй).	шт	1750	2150
Доставка двери ТК (при габаритах двери по раме свыше 1800x2500мм.)	шт	-	8000
Доставка одной двери за МКАД.	км	60	70
Доставка нескольких дверей за МКАД (доплата за каждую дверь, начиная со второй).	км	60	70
Погрузочно-разгрузочные работы при доставке до ТК или на адрес клиента (без установки)	шт	3500	-
Жесткая упаковка двери (ящик из досок)	шт	1850	-
Установка временной двери *	шт	3000	-
Установка двери 50-й серий, технической двери *	шт	5390	-
Установка двери 35 серии и Е1-60 *	шт	5790	-
Установка двери 35 серии на замкнутой коробке	шт	4500	-
Установка двери 54 (К-68), 65 (К-90), 100-й, 150-й, К-120-й и К80-й серий и светопрозрачных конструкций*	шт	7100	8430
Установка двери 35, 54 (К-68),65 (К-90),100,150-й, К-120-й и К-80-й серий и светопрозрачных конструкций* в пеноблоки (пустотелый кирпич и т.д) с усилением	шт	11550	12300
Доплата за установку двустворчатой двери (кроме спецпредложения СТ-35 / К-45) *	шт	1350	1350
Доплата за установку двери с фрамугой / боковиной (единой или отдельной) *	шт	1350	1350
Установка подъездной двери или ворот *	шт	9130	10670

* Указана стоимость стандартной установки в готовый проем (без дополнительных работ).

Дополнительные работы	Ед. изм.	1 бригада	2 бригады
Пронос комплекта нестандартной двери со строительными материалами свыше 20 метров	10 м	550	750
Пронос комплекта стандартной двери со строительными материалами свыше 20 метров	10 м	420	640
Подъем стальной двери (размером до 950*2100) при отсутствии лифта или его недостаточных габаритах (полотно + коробка)	этаж	700	920
Подъем нестандартной (более 950 по ширине или более 2100 по высоте) стальной двери при отсутствии грузового лифта (полотно + коробка)	этаж	820	1040
Подъем коробки стальной двери при недостаточных габаритах лифта	этаж	490	710
Вечерние / ночные работы после 18:00	факт	11000	16500

Дополнительные работы	Ед. изм.	Цена
Кладка кирпичом в 1/4 кирпича	кв.м.	4190
Кладка кирпичом в 1/2 кирпича	кв.м.	5290
Кладка кирпичом в кирпич	кв.м.	9140
Штукатурка кирпичной кладки	кв.м.	2100
Разбивка стен из кирпича (в погонных сантиметрах в бок или вверх)	см	530
Разбивка стен из бетона / монолита (в погонных сантиметрах в бок или вверх)	см	860
Расширение дверного проема в новостройках, кувалдой (например: с 76X197 см до 92X208 см или аналогичных, с расширением по периметру)	компл	6950
Услуга "утопить" порог (рез плитки)	компл	2390
Удаление штукатурки	по периметру	2650
Резка капитальных стен алмазным диском (на глубину до 10 см)	пог.м	2830
Изготовление откосов из гипсокартона со шпатлевкой (в новостройках после расширения)	компл	7180
Изготовление черновых откосов с помощью гипсовой штукатурки (в новостройках после расширения)	компл	3650
Чистовая отделка проема (покраска стен) после кирпичной кладки	компл	8200
Установка доп. элемента крепления дверной коробки (штырь, проушина)	шт	250
Установка входной двери по технологии Steam Proof (теплый монтаж)	компл	5850
Установка на хим.анкера, 6 анкеров. (доплата к стандартной установке)	компл	4850
Сварочные работы (за элемент крепления)	шт	650
Установка вертикальной стойки из проф. трубы пол-потолок (для монтажа дверной коробки)	шт	2100
Усиление дверного проема в случае слабых стен (связка уголками/полосой)	компл	5450
Армирование заклада прутком со связкой в стену	1 слой	860
Демонтаж металлической или сильно укрепленной деревянной двери	шт	1740
Вывоз и утилизация старой металлической двери	шт	2300
Демонтаж некапитальных перегородок с утилизацией мусора	кв.м.	1450
Подъем строительных материалов при отсутствии лифта. Норма веса материалов для: Ст-50 (К-50) – 25 кг Ст-35 (К-35), 65 (К-90), 100, Е1-60 – 100 кг 1 полуторный кирпич – 5 кг	кг/этаж	1,01
Спуск старой мет. двери при отсутствии лифта или его недостаточных габаритах	этаж	490
Упаковка дверного полотна в полиэтилен после монтажа	сторона	510
Защита мебели и проемов от пыли (липкая пленка размером 2,7 * 20 м)	компл	1000
Доплата за монтаж одной двери на улице при температуре ниже 0°C	шт	3400
Штраба для углубления наличника	компл	2390
Установка комплекта металлических наличников приобретаемых вместе с дверью	компл	1000
Установка комплекта деревянных наличников приобретаемых вместе с дверью	компл	1500
Установка комплекта стеклянных наличников, приобретаемых вместе с дверью	компл	5620
Установка напольного добора / порожка из нержавеющей стали	компл	430
Установка фальшпанели	шт	3500
Установка доборных комплектов (на фанере), приобретаемых вместе с дверью	компл	6270

Установка доборов "высокий" лак	компл	10310
Установка портала с резными элементами	компл	8160
Установка панели HPL 8 мм (3050 x 1040 мм.) на стену (СТ-75)		15200
Изготовление "Обсады"	компл	18500
Изготовление проёма в стене сруба.	по периметру	12000
Вызов замерщика в пределах МКАД		Бесплатно
Вызов замерщика за МКАД*	км от МКАД	60
Повторный выезд монтажников в пределах МКАД** (по желанию заказчика)	факт	2500
Повторный выезд монтажников за МКАД	км от МКАД	60
Выезд замерщика без заключения договора в пределах МКАД	факт	1000
Выезд замерщика без заключения договора за МКАД	км от МКАД	60
Демонтаж деревянной двери		Бесплатно
Вывоз деревянной двери (сильно укрепленной)		700
Вывоз деревянной двери		Бесплатно
Вывоз старой металлической двери		Бесплатно
Уборка и вынос и утилизация мусора		Бесплатно
Утилизация мусора после расширения	компл	4650
Выезд для осуществления "временных услуг" за МКАД	км от МКАД	60
Холостой выезд сервисной службы при отсутствии заказчика или его дов. лица	шт	2700

* Если заказчик доставляет замерщика на объект и в Москву, то бесплатно.

Мусор выносится и вывозится для утилизации всегда, не зависимо от наличия спец. контейнера, не зависимо от этажа и наличия лифта (кроме спуска и утилизации мет. двери).

Далее 150 км от МКАД замеры и монтаж дверей не производим.

Малярные работы	Ед. изм.	Без покраски	С покраской (подбор цвета)
Чистовая отделка (после кирпичной кладки силами компании) В стоимость работ входит: Укрытие пленкой рабочего места (дверь, стены, наличники), зачистка стены, грунтовка, штукатурка, сглаживание неровностей, грунтовка, финишная штукатурка.	сторона	6300	-
Чистовая отделка с двух сторон (после кирпичной кладки силами компании) В стоимость работ входит: Укрытие пленкой рабочего места (дверь, стены, наличники), зачистка стены, грунтовка, штукатурка, сглаживание неровностей, грунтовка, финишная штукатурка.	2 стороны	10200	-
Чистовые откосы под покраску или оклейку обоями внутри квартиры или снаружи (для дверей внутреннего открывания установленных по внутренним откосам квартиры). В стоимость работ входит: Укрытие пленкой рабочего места зачистка стены, грунтовка, штукатурка, сглаживание неровностей, грунтовка, финишная штукатурка.	компл	13200	19300
Отделочные работы снаружи после монтажа со стороны подъезда ("разрушение" проема, отслоение штукатурки и т.д. и т.п.) В стоимость работ входит: Укрытие пленкой рабочего места, зачистка стены, грунтовка, штукатурка, сглаживание неровностей, грунтовка, финишная штукатурка	сторона	-	от 6800

Отделочные работы внутри квартиры после монтажа ("разрушение" проема, отслоение штукатурки и т.д. и т.п.) В стоимость работ входит: Укрытие пленкой рабочего места зачистка стены, грунтовка, штукатурка, сглаживание неровностей, грунтовка, финишная штукатурка	сторона	-	от 6800
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	------------

* Цена зависит от сложности разрушений

Прайс на видеонаблюдение и электронные системы безопасности

На все позиции из этого прайса устанавливаются отдельные сроки гарантии, не связанные с гарантией двери.

В комплект установки видеодомофона входит: выезд мастера, монитор и панель вызова с установкой на стену, 3 метра проводки, доставка, подключение, настройка и демонстрация работоспособности. В гарантийный период нашими силами заменяется любой элемент, вышедший из строя по вине производителя.

Внимание! Видеодомофоны на панели двери **не устанавливаем**, кроме: Цв. видеодомофон J2000-DF 10" HANDS-FREE (врезной в панель двери)!

Аудиодомофоны и видеодомофоны на подъездные двери не устанавливаем.

Допускается установка корпуса электромагнитного замка без подключения и без системы контроля доступа.

Установка цветного видеооборудования	Ед. изм.	Цена
Цв. видеодомофон J2000-DF 4,3" HANDS-FREE, 2 видеовхода, с панелью вызова J2000*	КОМПЛ	12900
Цв. видеодомофон J2000-DF 7" HANDS-FREE, 2 видеовхода, с панелью вызова J2000	КОМПЛ	15720
Цв. видеодомофон J2000-DF 7" с трубкой, 2 видеовхода, с панелью вызова J2000	КОМПЛ	18770
Цв. видеодомофон Соммах CDV-70U HANDS-FREE, 2 видеовхода, с панелью вызова AVC/JSB - 305/302	КОМПЛ	38070
Цв. видеодомофон Соммах CDV-70K, 2 видеовхода, с пан. вызова AVC/JSB - 305/302	КОМПЛ	28220
Цв. видеодомофон Соммах CDV-43Y HANDS-FREE 2 видеовхода, с панелью вызова AVC/JSB-305/302	КОМПЛ	22130
Цв. видеодомофон Соммах CDV-43MH 2 видеовхода, с панелью вызова AVC/JSB-305/302	КОМПЛ	22940
Цв. видеодомофон Соммах CDV-70MH 2 видеовхода, с панелью вызова AVC/JSB-305/302	КОМПЛ	31040
Цв. видеодомофон Соммах CDV-71AM HANDS-FREE, 2 видеовхода, память 128 кадров, с панелью вызова AVC/JSB-305/302	КОМПЛ	34970
Цв. видеодомофон-видеорегистратор Соммах CDV-704MA SD (AHD) 7", 4 видеовхода, (подключение 2-х вызывных панелей, 2-х видеокамер) с картой памяти 16 Gb, запись видео и фото при вызове, автоматическая запись по детектору движения на 1 канал, запись по вызову 2 канала, с панелью AVC/JSB-305/302	КОМПЛ	38500
Цв. видеодомофон-видеорегистратор CTV-M1701MD SD 7", HANDS-FREE 4 видеовхода, (подключение 2-х вызывных панелей, 2-х видеокамер) с картой памяти 16 Gb, запись по движению на 1 канала, запись по вызову 2 канала, с панелью вызова AVC/JSB305/302	КОМПЛ	24980
Цв. видеодомофон-видеорегистратор Slinex SL-10IP, WiFi модуль, Ethernet, 4 видеовхода (подключение 2-х вызывных панелей, 2 видеокамер) встроенный квадратор, с картой памяти 32 Gb, запись по движению на 2 канала, запись по вызову 2 канала, с панелью вызова AVC/JSB-305/302	КОМПЛ	54600
Цв. видеодомофон-видеорегистратор CTV-M5902 SD (AHD) 9", HANDS-FREE Wi-fi модуль, 4 видеовхода, (подключение 2-х вызывных панелей, 2-х видеокамер) встроенный квадратор, с картой памяти 16 Gb, запись по движению на 4 канала, с панелью вызова AVC/JSB305/302	КОМПЛ	45900
Цв. видеодомофон-видеорегистратор CTV-M5101 SD (AHD) 10", HANDS-FREE Wi-fi модуль, 4 видеовхода, (подключение 2-х вызывных панелей, 2-х видеокамер) встроенный квадратор, с картой памяти 32 Gb, запись по движению на 4 канала, с панелью вызова AVC/JSB305/302	КОМПЛ	49900
▲ Панель Double Vision +8	КОМПЛ	11500 0

Цв. видеодомофон J2000-DF 10" HANDS-FREE (врезной в панель двери), 4 видеовхода (подключение 2-х вызывных панелей, 2-х видеокамер) с картой памяти 16 Gb (запись с панелей вызова, роликами по 60 секунд), с панелью вызова AVC/JSB - 305/302 , гибкий переход КРИТ	КОМПЛ	51870
Цв. панель вызова с видеокамерой на 2 или 4 абонента (без проводки)	КОМПЛ	15720
Цв. дополнительная панель вызова AVC/JSB-305/302 COLOR	КОМПЛ	8780
Цв. дополнительная камера	КОМПЛ	8640
Система видеонаблюдения (видеорегистратор 4-х каналный; камеры 4 шт. варифокальный объектив 2,8-12 мм. с ик подсветкой, помещение/улица; монитор 19,5"; жесткий диск 1 Тб; блок питания; сетевой фильтр; ик-пульт; мышь; 50 метров проводки, разъемы, переходники, контактные группы)	КОМПЛ	76950

*На данный комплект не распространяются доп скидки!

Смарт панели	Влаго-стой-кость	Ед. изм.	Цена
▲ Панель SDS 24VC "Space" – панель состоит из сенсорного монитора 24 дюйма интегрированного в дверное полотно, стеклянной панели на все полотно толщиной 6 мм, тонированной черной пленкой. Сенсорный монитор 24” (304 x 502 мм) расположен вертикально.*+29		шт	14620 0
▲ Панель SDS 24HC "Space" - панель состоит из сенсорного монитора 24 дюйма интегрированного в дверное полотно, стеклянной панели на все полотно толщиной 6 мм, тонированной черной пленкой. Сенсорный монитор 24” (304 x 502 мм) расположен горизонтально. *+29		шт	14620 0
▲ Панель "Модерн" SDS 24VCP "Space Prostor" - панель состоит из сенсорного монитора 24 дюйма интегрированного в дверное полотно, панели Простор/Перспектива с покрытием пленкой ПВХ, центральная вставка выполнена из стекла 4 мм, тонированной черной пленкой. Сенсорный монитор 24” (304 x 502 мм) расположен вертикально. *+29		шт	14620 0
▲ Панель крашенная SDS 24VCP "Space Prostor" - панель состоит из сенсорного монитора 24 дюйма интегрированного в дверное полотно, панели Простор/Перспектива крашенной, центральная вставка выполнена из стекла 4 мм, тонированной черной пленкой. Сенсорный монитор 24” (304 x 502 мм) расположен вертикально. *+29		шт	14620 0
▲ Панель "Модерн" SDS 24VCP "Space Prostor" (монитор вертикально) зеркало Magic Mirror- панель состоит из сенсорного монитора 24 дюйма интегрированного в дверное полотно, панели Простор/Перспектива с покрытием пленкой ПВХ, центральная вставка выполнена из диэлектрического зеркала толщиной 4 мм . Сенсорный монитор 24” (304 x 502 мм) расположен вертикально.*+29		шт	16700 0
▲ Панель крашенная SDS 24VCP "Space Prostor (монитор вертикально) зеркало Magic Mirror - панель состоит из сенсорного монитора 24 дюйма интегрированного в дверное полотно, панели Простор/Перспектива окрашенной, центральная вставка выполнена из диэлектрического зеркала толщиной 4 мм. Сенсорный монитор 24” (304 x 502 мм) расположен вертикально. *+29		шт	16700 0
▲ Панель SDS 24HC "Space" (монитор горизонтально) зеркало Magic Mirror - панель состоит из сенсорного монитора 24 дюйма интегрированного в дверное полотно, зеркала диэлектрического на все полотно толщиной 4 мм . Сенсорный монитор 24” (304 x 502 мм) расположен горизонтально. *+29		шт	18820 0
▲ Панель SDS 24VC "Space" (монитор вертикально) зеркало Magic Mirror - панель состоит из сенсорного монитора 24 дюйма интегрированного в дверное полотно, зеркала диэлектрического на все полотно толщиной 4 мм . Сенсорный монитор 24” (304 x 502 мм) расположен вертикально.* +29		шт	18820 0

* В комплект любой смарт панели входит HD камера, микрофон, колонка, гибкий переход.

Панель SDS 24HC "Space" с горизонтальным расположением монитора имеет ограничение по установке замков. С данной панелью можно установить только нижние замки. Задвижки и верхние замки не устанавливаются.

Данные панели возможно устанавливать только на двери СТ100 с внутренней стороны. На двери внутреннего открывания панели не устанавливаются!

Панель можно устанавливать только на двери эксплуатирующиеся внутри помещений. На уличные двери панель не устанавливается!

Данные панели устанавливаются только на производстве, т.е услуга временная панель не действует.

Монтажные материалы и прочее	Ед. изм.	Цена
Установка кнопки звонка (кнопка, коробка, провода) и монтажные работы	КОМПЛ	3920
Установка монтажного короба 15*10 за 1 метр	КОМПЛ	120
Подключение к подъездному аудиодомофону(при наличии технической возможности)	КОМПЛ	9500
Подключение оборудования	КОМПЛ	8000
Прокладка мультикабеля за 1 метр	КОМПЛ	120
Прокладка провода (ТРП, ШВВП) за 1 метр	КОМПЛ	120
Подводка электропитания оборудования	ШТ	3210
Штробление по бетону (до 1 метра)	М	850
Штробление по кирпичу (до 1 метра)	М	650
Установка оборудования клиента - доплата 50% от стоимости по прайс-листу		-
Установка торцевого гибкого перехода КРИТ (в любую дверь, кроме СТ-35 (К-35))	ШТ	5580

Дополнительное оборудование

Электрозамки и принадлежности к ним	Ед. изм.	Цена
Замок электромагнитный без подключения (кроме 35): ML-194 - коричневый; ML-395 - серый; ML-295К серый малого размера	КОМПЛ	9900
Система контроля доступа ПРОКСИМИТИ (накладная) ко всем электрозамкам (доплата к стоимости замка)	КОМПЛ	7300
Система контроля доступа ПРОКСИМИТИ (врезная) ко всем электрозамкам (доплата к стоимости замка)	КОМПЛ	8500
Система контроля доступа ТМ ко всем электрозамкам (доплата к стоимости замка)	КОМПЛ	5100
Система дистанционного управления ко всем электрозамкам (1 приемник и 2 радиобрелка) (доплата к стоимости замка)	КОМПЛ	9800
Система контроля доступа Wi-Fi+BLUETOOTH , ко всем электрозамкам, под управлением приложения для смартфонов, операционной системы iOS и Android (доплата к стоимости замка)	КОМПЛ	24500
Система контроля доступа с функцией учета рабочего времени	КОМПЛ	19400
Система контроля доступа БИОМЕТРИЧЕСКАЯ со встроенной проксимити, ко всем электрозамкам, накладная универсальная (доплата к стоимости замка)	КОМПЛ	26500
Система контроля доступа БИОМЕТРИЧЕСКАЯ (врезная) DISCREET (допл. к стоимости замка)	КОМПЛ	34300
Система контроля доступа БИОМЕТРИЧЕСКАЯ (врезная) "MOTTURA", ко всем электрозамкам (доплата к стоимости замка)ВРЕМЕННО НЕТ В НАЛИЧИИ:	КОМПЛ	50180
Система контроля доступа GSM + BLUETOOTH, ко всем электрозамкам, под управлением приложения для смартфонов, операционной системы iOS и Android (доплата к стоимости замка)	КОМПЛ	29500

Биометрический считыватель СТВ (с функцией распознавания лиц, считывателем отпечатков пальцев и Proximity карт СТВ)	КОМПЛ	38800
Сигнализация GSM J-HOME	КОМПЛ	18900
Бесперебойный блок питания с аккумулятором	КОМПЛ	6700
Блок питания	КОМПЛ	1720
Кнопка для Бугельной ручки с подсветкой	КОМПЛ	2520
Кнопка для Бугельной ручки с ИК датчиком	КОМПЛ	3920
Установка дополнительной кнопки с проводкой до 10 м.	КОМПЛ	3950
Система контроля доступа КОДОВАЯ ПАНЕЛЬ ко всем электрозамкам (доплата к стоимости замка)	КОМПЛ	9470
Карточки проксимити, ключи ТМ	ШТ	140
Дополнительный радиобрелок для дистанционного открывания	КОМПЛ	1300
Шлюзовая система открывания двери	КОМПЛ	6800
Дополнительный считыватель или контактор	КОМПЛ	2870
Бустер отсекающий питание, для эл/мех замков Cisa	КОМПЛ	2290
Бустер CISA удерживающий питание ОПС, для эл/мех замков Cisa	КОМПЛ	4160
Выювер состояния замка для замков Mottura XNOVA, Cisa 15.515, Cisa 17.655*	КОМПЛ	4040
Выювер состояния замка для других "тяжелых" замков (работа от сети)*	КОМПЛ	5760
Выювер-информер состояния замка для Замков Mottura XNOVA, Cisa 15.515, Cisa 17.665,	КОМПЛ	8870
Выювер-информер состояния замка для других "тяжелых замков" (работа от сети)	КОМПЛ	10490
Геркон-информер (работа от батареек)	КОМПЛ	7340
Доплата за дополнительный светодиод *	КОМПЛ	570

* На двери СТ-150 не устанавливается. Не устанавливается с доборной доской и обналичкой.

Дополнительное оборудование для Смарт двери	Ед. изм.	Цена
Цв. Дополнительная IP камера	КОМПЛ	12870
Цв. дополнительная IP панель вызова	КОМПЛ	19470

Доводчики	Ед. изм.	Цена
Доводчик "Дорма TS68" серый/коричневый (на 90 кг)	КОМПЛ	9560
Доводчик "Дорма TS83" серый/коричневый (от 60 до 150 кг)	КОМПЛ	29650
Доводчик "Дорма TS83 ФОП" серый/коричневый, фиксация в открытом положении (от 60 до 150 кг)	КОМПЛ	39350
Доводчик дверной "Abloy 340 DA" серый/коричневый (до 120 кг)	КОМПЛ	42740
Доводчик дверной "Abloy 347" серый/коричневый (до 160 кг)	КОМПЛ	43810
Доводчик дверной "Abloy 347" серый/коричневый со скользящей тягой (до 120 кг)	КОМПЛ	46670
Доводчик GEZE BOXER 2-4 скрытый (врезной) (для СТ-65)	КОМПЛ	43040
ФОП (фиксатор открытого положения) для доводчиков GEZE BOXER	КОМПЛ	10380
Доводчик дверной DOORHAN AD-SWING серый, с электроприводом до 200кг	КОМПЛ	95700

Обслуживание систем видеонаблюдения	Ед. изм.	Цена
Обслуживание внутренней камеры (высота установки до 3 м) до 4 камер	шт	400
Обслуживание внутренней камеры (высота установки до 3 м) от 4 до 8 камер	шт	350
Обслуживание внутренней камеры (высота установки до 3 м) от 8 до 16 камер	шт	300
Обслуживание внутренней камеры (высота установки до 3 м) от 16 до 32 камер	шт	250
Обслуживание внутренней камеры (высота установки до 3 м) от 32 до 64 камер	шт	200
Обслуживание внутренней камеры (высота установки до 3 м) от 64 до 150 камер	шт	150
Обслуживание уличной камеры (высота установки до 3 м) до 4 камер	шт	500
Обслуживание уличной камеры (высота установки до 3 м) от 4 до 8 камер	шт	450
Обслуживание уличной камеры (высота установки до 3 м) от 8 до 16 камер	шт	400
Обслуживание уличной камеры (высота установки до 3 м) от 16 до 32 камер	шт	350
Обслуживание уличной камеры (высота установки до 3 м) от 32 до 64 камер	шт	300
Обслуживание уличной камеры (высота установки до 3 м) от 64 до 150 камер	шт	250
Обслуживание видеорежистратора (диагностика, настройка)	шт	1500
Обслуживание блока питания (диагностика работы, настройка)	шт	300
Обслуживание коммутатора, видеосигнала (диагностика, настройка)	шт	500

Количество бесплатных профилактических выездов 1 объект = 1 выезд; Количество бесплатных аварийных выездов 1 объект = 1 выезд.

Светопрозрачные конструкции

Внимание! Это розничный прайс-лист. Расчет оптовых заказов и заказов с параметрами отличными от указанных (размеры двери, фрамуги и боковины большого объема.) - производится индивидуально. Металлоконструкция включает в себя: профиль рамы и створки для конструкции размером от 800 для одностворчатых и от 1200 для двухстворчатых, с порогом соответствующим профилю коробки; стеклопакет базовый для модели; цилиндрический замок PL-201 с защелкой, цилиндр ТИТАН К1 к/к (3 ключа) для СТ-3, для остальных моделей цилиндр базовый Rivale ключ/шток, цвет никель (5 ключей), ручки нажимные Арес (цвет – нержавейка); необходимую фурнитуру, штапики, крепления и необходимые уплотнители для стекла; два контура уплотнителя, петли (2 штуки на створку).

Петли базовая комплектация: Светопрозрачные конструкции из нержавеющей стали– накладные, светопрозрачные конструкции под покраску по RAL – приварные.

Менять и устанавливать фурнитуру кроме указанной в прайсе нельзя. Базовые конструкции под покраску порошком (любой цвет из имеющихся). Для нержавеющей стали обработка поверхности - шлифовка.

Максимальные размеры по профилям	Одностворчатые двери (ширина /высота)	Двухстворчатые двери (ширина /высота)
WarmProf СТ-2	До 1100мм / До 2500мм	До 2200мм / До 2500мм
WarmProf СТ-3	До 1000мм / До 2300мм	До 2000мм / До 2300мм

Комплектация для светопрозрачных дверей контактирующих с улицей :

- Замок электромагнитный ML-395
- Ручка FORMA
- Накладные доводчики, работоспособные при температурах от -30 град.

Профиль СТ-2 (холодный)

Глубина профиля полотна и коробки: wp - 80 мм. Срок изготовления: от 20 раб. дней одностворчатые и от 30 раб.дней - двухстворчатые. С боковинами и/или фрамугами от 30 раб. дней. Сроки изготовления одностворчатых и двухстворчатых дверей с решетками оговариваются с производством. Базовый стеклопакет - однокамерный.

Тип двери		Номенклатура в IC	WarmProf
профиль СТ-2, одностворчатая, холоднокатанная сталь	компл	1.1. Дверь СТ-2 (WP)	70140
профиль СТ-2, одностворчатая, нержавеющая сталь шлифованная*	компл	1.2. Дверь СТ-2 (WP) нерж шлиф	145750
профиль СТ-2, одностворчатая, нержавеющая сталь полированная*	компл	1.3. Дверь СТ-2 (WP) нерж полир	162770
профиль СТ-2, одностворчатая, холоднокатанная сталь оцинкованная	компл	1.4. Дверь СТ-2 ОЦ*** (WP)	76080
профиль СТ-2, двухстворчатая, холоднокатанная сталь	компл	2.1. Дверь СТ-2 ДВ (WP)	106990
профиль СТ-2, двухстворчатая, нержавеющая сталь шлифованная*	компл	2.2. Дверь СТ-2 ДВ (WP) нерж шлиф	230530
профиль СТ-2, двухстворчатая, нержавеющая сталь полированная*	компл	2.3. Дверь СТ-2 ДВ (WP)	231290

		нерж полир	
профиль СТ-2, двустворчатая, холоднокатанная сталь оцинкованная	компл	2.4. Дверь СТ-2 ОЦ** ДВ (WP)	10921 0

* Изготавливается из профиля СТ-3. ОЦ** Из оцинкованной стали.

Профиль СТ-3 (с терморазрывом)

Глубина профиля полотна и коробки: wp - 80 мм. Только нержавеющая сталь. Срок изготовления: от 20 раб. дней - **одностворчатые** и от 30 раб. дней - **двухстворчатые**. С боковинами и/или фрамугами от 30 раб. дней. Сроки изготовления одностворчатых и двустворчатых дверей с решетками оговариваются с производством. Базовый стеклопакет - двухкамерный.

Тип двери		Номенклатура в ТС	WarmPr of
профиль СТ-3, с терморазрывом, одностворчатая , нержавеющая сталь шлифованная	компл	3.2. Дверь СТ-3Н (WP) нерж шлиф	17463 0
профиль СТ-3, с терморазрывом, одностворчатая , нержавеющая сталь полированная	компл	3.3. Дверь СТ-3Н (WP) нерж полир	18613 0
профиль СТ-3, с терморазрывом, двустворчатая, нержавеющая сталь шлифованная	компл	4.2. Дверь СТ-3Н ДВ (WP) нерж шлиф	34685 0
профиль СТ-3, с терморазрывом, двустворчатая, нержавеющая сталь полированная	компл	4.3. Дверь СТ-3Н ДВ (WP) нерж полир	35148 0

Профиль СТ-4 (с терморазрывом)

Глубина профиля полотна и коробки: wp - 73 мм. Только холоднокатанная и оцинкованная сталь. Срок изготовления: от 20 раб. дней - **одностворчатые** и от 30 раб. дней - **двухстворчатые**. С боковинами и/или фрамугами от 30 раб. дней. Сроки изготовления одностворчатых и двустворчатых дверей с решетками оговариваются с производством. Базовый стеклопакет - двухкамерный.

Тип двери		Номенклатура в ТС	WamProf
профиль СТ-4, с терморазрывом, одностворчатая холоднокатанная сталь		Дверь СТ-4 (WP)	11404 0
профиль СТ-4, с терморазрывом, одностворчатая оцинкованная сталь		Дверь СТ-4 ОЦ (WP)	12503 0
профиль СТ-4, с терморазрывом, двустворчатая, холоднокатанная сталь		Дверь СТ-4 ДВ (WP)	22077 0
профиль СТ-4, с терморазрывом, двустворчатая, холоднокатанная сталь оцинкованная		Дверь СТ-4 ОЦ ДВ (WP)	22146 0

Дополнительно	Ед. изм.	Доплата
Тонировка стеклопакета в двери**	за сторону	4580
Пленка защитная 200 мкм для стеклопакета в двери**	за сторону	10130
Нанесение пленки "Стеклодекор"	за сторону	42740
Дверь без порога с уплотнением типа "гильотина"	за створку	6680

Накладная петля для светопрозрачных конструкций под покраску по RAL	шт	3950
Доводчик накладной GEZE TS-3000	компл	40780
Доводчик скрытый GEZE boxer 2-4	компл	47340
ФОП (фиксатор открытого положения) для доводчиков GEZE Boxer	компл	11420
INOXOL жидкость для ухода за нерж сталью	литр	3590
Замена базового цилиндра на другой		см. прайс на цилиндры

** Пленка наносится по умолчанию с внутренней стороны стеклопакета.

Доплата за ручки (вместо базовых)*	Ед. изм.	Доплата
Ручка FORMA-1 из нержавеющей стали блестящая (максимальный размер ручки 2500 мм).	шт	12490
Ручка FORMA-2 из нержавеющей стали (тертая матовая),(максимальный размер ручки 2500 мм).	шт	10890
Ручка FORMA-3 металлические, окрашенные во все наши цвета по RAL, (максимальный размер ручки 2500 мм)	шт	5050

*Данные комплекты ручек мы можем устанавливать только с 2-х сторон, вместо нажимных Арес (базовых). Другие ручки из нашего ассортимента не устанавливаются.

Доплата за замок (вместо базового)	Тип	Доплата
CISA 46.250.35.0** + 2 девиатора	ролик, тяги и 2 девиатора	26520
PL-202 **	ролик	4390
PL-201	защелка	базовый
Э/м сдвиговый AL-250S***	электромагнитный	36530

** К данному замку (с роликом) обязательно нужно заказывать доводчик. В противном случае дверь не будет плотно закрываться.

*** Электромагнитные и электромагнитные сдвиговые замки без доводчика НЕ УСТАНАВЛИВАЕМ!!!

Фрамуги и боковины	Ед. изм.	Цена
Стеклопакеты для фрамуг и боковин		см. основной прайс-лист

Для стеклоблоков, высота более 1.5 метров разбивается импостом.

Наименование	Ед. изм.	Цена
Профиль СТ-2 для боковин/фрамуг	пог.м	3120
Нерж. профиль СТ-2 для боковин/фрамуг	пог.м	7820
Профиль СТ-4 для боковин/фрамуг	пог.м	3840
Нерж. профиль СТ-3 для боковин/фрамуг	пог.м	9670

Расчет боковин и фрамуг производится следующим образом: Считаем погонные метры профиля для создания нужной конфигурации боковин/фрамуг. Умножаем на цену соотв. Профиля; Считаем квадратные метры боковин/фрамуг и умножаем на стоимость соответствующего стеклопакета; Складываем полученные суммы.

Гарантии

Срок гарантии на стальную дверь определяется отдельно по позициям:

1. Конструкция 4. Отделка
2. Замки 5. Фурнитура
3. Цилиндры 6. Электронное оборудование.

Указанные в таблице сроки верны только при заказе с доставкой и установкой в Москве или Московской области. На комплектующие предоставленные заказчиком гарантия не распространяется. Для дверей приобретаемых самовывозом, а также для дверей приобретаемых через дилеров - сроки устанавливаются индивидуально. Гарантия на распродажные и двери общего пользования - Комплексная!

Гарантия на конструкции	Срок гарантии и для помещений	Срок гарантии и для улицы
СТ - 35 (К-35)	60 месяцев	60 месяцев
СТ - 54 (К-68)	60 месяцев	60 месяцев
СТ - 50 (К-50)	60 месяцев	60 месяцев
СТ - 65 (К-90)	96 месяцев	96 месяцев
СТ-75	96 месяцев	96 месяцев
СТ - 100	120 месяцев	120 месяцев
СТ - 110	96 месяцев	96 месяцев
СТ - СЕЙФ 1, 2, 3 (К-95 1, 2, 3)	120 месяцев	120 месяцев
СТ - 150, К-120	120 месяцев	120 месяцев
К-80	72 месяца	72 месяца
Светопрозрачные двери	60 месяцев	60 месяцев
Противопожарные двери	36 месяцев	36 месяцев
Технические двери (СТРОГО!!! Для технических помещений)	36 месяцев	36 месяцев
Распродажные двери (комплексная)	6 месяцев	6 месяцев
Двери общего пользования (офис, тамбурные) (комплексная)	12 месяцев	12 месяцев

Гарантия на замки	Срок гарантии и для помещений	Срок гарантии и для улицы
CISA	60 месяцев	60 месяцев
Mottura	72 месяца	72 месяца
Электромагнитные	12 месяцев	12 месяцев
Электромеханические	12 месяцев	12 месяцев
Электромоторный замок X-Nova	24 месяца	24 месяца
Замок электронный Philips Alfa, Philips 603E	12 месяцев	-
Задвижка	24 месяца	12 месяцев
FL-0434	12 месяцев	12 месяцев

Гарантия на отделку	Срок гарантии и для	Срок гарантии и для улицы

	помещений	
Порошковая краска и "Фрейм" (кроме муар)	60 месяцев	24 месяца
Порошковая краска и "Фрейм" цвет муар	24 месяца	12 месяцев
Ламинированная МДФ 3,2 мм	12 месяцев	-
МДФ влагостойкий + пластик, МДФ влагостойкий крашенный (в том числе с вставкой из стекла), Ультра, "Классика", "Фэнтези", "Лайнс", "Параллели", "Ченелс", "Ромбы", "Арт гласс", "Алюмикс"	48 месяцев	12 месяцев
МДФ + пластик, МДФ крашенная "3D", "Лайнс", "Ченелс", "Ромбы", "Горизонт" крашенная не влаг., "Алюмикс"	48 месяцев	-
"Классика", "Фэнтези" не влагостойкая	36 месяцев	-
"Модерн", ПВХ Venurit, "Лайнс", "Ченелс", "Мидл", "Горизонт" не влаг с ПВХ, "Алюмикс"	48 месяцев	-
"Модерн" влагостойкий, "Лайнс", "Параллели", "Ченелс", "Мидл", "Горизонт", "Алюмикс"	48 месяцев	36 месяцев
Фибропараллель, массив дуба	60 месяцев	36 месяцев
Фибропараллель с вставкой из стекла	60 месяцев	24 месяца
Влагостойкая фанера, "Рельеф"	60 месяцев	36 месяцев
Смарт панели	12 месяцев	-
Зеркало полностью на дверь	12 месяцев	-
Панель стеклянная цветная (пленка Oracal)	36 месяцев	36 месяцев
Прочие панели	36 месяцев	12 месяцев
"Нео-Классик"	48 месяцев	24 месяца

Гарантия на цилиндры	Срок гарантии и для помещений	Срок гарантии и для улицы
"Английского типа"	12 месяцев	12 месяцев
Rivale SD	24 месяцев	12 месяца
Rivale S3D-G	36 месяца	24 месяца
Mottura Champions pro	48 месяцев	24 месяца
MOTTURA C 3D Key	72 месяца	24 месяца
EVVA EPS	48 месяцев	24 месяца
EVVA ICS	60 месяцев	24 месяца
EVVA 3KS/4KS и EVVA MCS	72 месяца	24 месяца

Гарантия на фурнитуру	Срок гарантии и для помещений	Срок гарантии и для улицы
Все цвета (кроме PVD)	24 месяца	12 месяца
С покрытием PVD	120 месяцев	120 месяцев
Ручка Бугельная	24 месяца	12 месяца
Ручка блокиратор на замок H02, с кодовой панелью	12 месяцев	-

Гарантия на электронное оборудование	Срок гарантии	Срок гарантии
--------------------------------------	---------------	---------------

	и для помещений	и для улицы
Видеодомофоны, видеокамеры	12 месяцев	12 месяцев
Системы СКУД и др.	12 месяцев	12 месяцев
Доводчики	12 месяцев	12 месяцев

1. Гарантия на металлоконструкцию включает в себя: нормальную работу дверного полотна, дверной коробки, петель, противосъёмных штырей, уплотнителей, механизма ночной задвижки, сохранение технологических зазоров согласно перечня допусков для данной конструкции в течении всего гарантийного срока, а также отсутствие сквозной коррозии на металлических элементах дверной коробки и дверного полотна.

2. При установке дверного блока в места общего пользования (тамбур на несколько квартир, вход в подъезд, офис, магазин и т.п.) - гарантия 12 месяцев (вне зависимости от включенных комплектующих).

3. Гарантийные обязательства для дверных блоков, имеющих контакт с улицей, продавец принимает на себя только при соблюдении следующих условий:

3.1 Дверной блок комплектуется отделкой только со значком возможной влагостойкости;

3.2 Дверной блок комплектуется фурнитурой только с покрытием: PVD, никель, черный, Galbusera;

3.3 Дверной блок комплектуется специальными замками и цилиндрами (см. в сроках гарантии графу "уличные двери"; если стоит прочерк - в уличные двери такие замки не устанавливаются);

3.4 Заказана "обработка дверного блока для уличной установки" - комплекс мер для защиты, включающий полную покраску металлических частей со всех сторон и спецобработку панелей.

Справочное приложение к прайс-листу "Исключения и особенности"

ПОКРАСКА:

1. Покраска полотна цветами "Черн. муар", "Кор. муар", "Алюм. металлик" и "Черн. бриллиант" - на внутреннюю сторону запрещена.
2. Для отделок "Рельеф", "Авандор" оплата за покраску полотна и торцов не берется.
3. Для СТ-65-463 (К-90-463) (два листа металла) покраска полотна в 2 цвета НЕВОЗМОЖНО. **Выбирайте с внутренней стороны панель ЗЕРО.**

ОТДЕЛКА И ПАНЕЛИ:

Ограничения по отделке Проекция:

1. Глазок, на панели "Проекция", устанавливается с поправкой на рисунок (± 25 мм по высоте)
2. Отделка "Проекция" на внутреннюю сторону устанавливается только с гладким наличником или без наличника.
3. При установке "Проекции" с обеих сторон глазок не устанавливается.
4. Внутренняя панель с отделкой "Проекция" всегда будет идти с торцом М1 (скругление обязательно)
5. Панели "Проекция" **не изготавливаются** из следующих пленок ПВХ:

810 - 2 (Милк софт)

818 – 2 (Маренго софт)

5022 (Зеленый тростник)

5019 (Магнолия)

Ограничения по пленкам ПВХ в отделке Параллели (не изготавливаем):

1. 810 - 2 (Милк софт)
2. 818 – 2 (Маренго софт)
3. 5022 (Зеленый тростник)
4. 5019 (Магнолия)

Ограничения по коллекции панелей "Лайнс".

Панели из коллекции "Лайнс" в любом исполнении (крашенные, ПВХ, толщина 16 мм) устанавливаются снаружи или внутри только на двери конструкции СТ65, СТ100, на СТ150 по согласованию с КТО

Ограничения по пленкам ПВХ в отделке "Лайнс" (не изготавливаем рисунки №7 и №8):

1. 810 - 2 (Милк софт)
2. 818 – 2 (Маренго софт)
3. 5022 (Зеленый тростник)
4. 5019 (Магнолия)

Данные пленки можно применять только с панелями толщиной 16мм и только с рисунками №1, №2, №3, №4, №5, №6, №9, №10

Ограничения по отделке Перспектива с смарт-зеркалом:

1. Данные панели возможно устанавливать только на двери СТ100.
2. На двери внутреннего открывания панели не устанавливаются!
3. Панель можно устанавливать только на двери эксплуатирующиеся внутри помещений. На уличные двери панель не устанавливается!
4. Данные панели устанавливаются только на производстве, т.е услуга временная панель не действует.

Ограничения по Смарт панелям:

При заказе дверей СТ100 со smart панелями:

- 1. Панель SDS 24VC "Space"**
- 2. Панель SDS 24HC "Space"**
- 3. Панель "Модерн" SDS 24VCP "Space Prostor"**
- 4. Панель крашенная SDS 24VCP "Space Prostor"**

Отделка обязательно с двух сторон! Петли только осевые, на подшипниках.

При отделке снаружи порошковая краска или рельеф или со скрытыми петлями, двери в работу приниматься не будут!

- Декоративная отделка "Крит" не устанавливается на "Черепашку", "Рельеф" и "Авандор".
- Установка в скрытых напр. для СТ-50 (К-50) возможна на больш. сторону полотна только для фибропараллели.
- При установке стеклопакетов везде, кроме стороны с решеткой, будет металлическая рамка.
- На массиве не используются цвета: 3, 4, 5, 6, 7.

Ограничения по стеклянным наличникам:

- Стыковка наличников производится под 90 градусов.
- На уличные двери стеклянные наличники не устанавливаются.

Ограничения по покраске стеклянных панелей и панелей из МДФ:

Панели и наличники красятся краской в любой цвет из каталога Ral Classic за исключением цветов: RAL 1035, RAL 1036, RAL 2013, RAL 3032, RAL 3033, RAL 4011, RAL 4012, RAL 5025, RAL 5026, RAL 6035, RAL 6036, RAL 7048, RAL 8029, RAL 9022, RAL 9023, RAL 1026, RAL 2005, RAL 2007, RAL 3024, RAL 3026, RAL 6038 и два "металлика" RAL 9006 и RAL 9007.

Ограничения по установке глазка:

Глазок на панели с рисунками:

- Болония:** Б-501, Б502, Б-508, Б-510
 - Флоренция:** Весь модельный ряд
 - Венеция:** В-106, В-112, В-201, ..., В-208
 - Монохром:** М-9, М-10
 - Лофт:** Весь модельный ряд
 - Проекция:** 1, 2, 3, 6, 7, 8
- не устанавливаем!**

Параллели, Ченелс и панели с зеркалом: глазок только на замковой стойке.

Глазок будет устанавливаться на одной оси с фурнитурой. При наличии второго (верхнего) замка высота глазка составит 1600 мм и выше.

На двухстворчатые двери с фрезерованными панелями с 2-х сторон - глазок не устанавливается.

Патина на панелях с рисунками: В-107, В-108, В-109 наносится только в широкую фрезеровку или на всю панель.

Максимальная стандартная ширина одностворчатой конструкции СТ-65 по коробке с панелями:

- Для отделки фанера, МДФ ширина максимальная **1150 мм.**
 - Для отделки покраска+покраска(панель ZERO) ширина максимальная **1150 мм.**
 - Для отделки покраска+фибропараллель ширина максимальная **1110 мм**
 - Для отделки фибропараллель+ фибропараллель ширина максимальная **1080 мм**
- На СТ-50 (К50) с простой коробкой, на малую сторону полотна можно устанавливать панели не более 4-х мм.
 - На СТ-50 (К-50) с усиленной коробкой, на малую сторону полотна нельзя устанавливать панели более 10 мм.
 - На СТ-150Т не устанавливается отделка "Черепашка"
 - На двери ВНУТРЕННЕГО открывания зеркальные панели НЕ УСТАНАВЛИВАЕМ
 - Для наличников из фанеры или фибры, а также для наличников из МДФ со шпоном - торец будет скруглен, но на нем будет отчетливо виден исходный материал - пористые слои фанеры или темная МДФ. Шпатлевка и специальная выкраска торцов наличников не производится, хотя общая тонировка наносится.

- Для доборной доски из любого материала - торцевые поверхности не обрабатываются никак.
- Мы не производим установку и не гарантируем установку нашей доборной доски силами сервисной службы. Возможна только продажа доборной доски без дальнейших обязательств. Но мы устанавливаем доборные комплекты.
- В двухстворчатых дверях со стеклопакетом, он всегда устанавливается по середине внешней стороны двери. При этом образуется небольшое боковое смещение (~ 15 мм) с внутренней стороны, за счет дополнительногогиба под притвор малой створки. На гладких панелях это не заметно, а вот на панелях с фрезеровкой - заметно и весьма. Аналогично и с глазком. Пожалуйста, предупреждайте заказчиков об этом нюансе и фиксируйте в договоре.
- Стандартное исполнение фрамуги/боковины - гладкая панель. До заказа требуется наличие эскиза для определения возможности изготовления и составления программы. Фрамуга с рисунком всегда является нестандартом, с вытекающими последствиями в сроках и цене. Временная панель для фрамуги/боковины - невозможна!
- При заказе пленок "Модерн" на подложке без фрезеровки (гладкие), для дверей СТ-65 (К-90) и 100 следует выбирать позицию "гладкие" из 8 мм панелей.
- По просьбе клиента, мы можем делать отделку "Магнум" без камушков. При этом, на полотно не наносится ни клеевая основа, ни сами камушки. Патинирование остается прежним, цена прежняя.

Фибра 22 мм:

1. доступны рисунки: С8-С12, С16-С22; рис. С-7 запрещен. У прочих рис. промежутки и центры филенок крайне малы. Может не вмещаться даже глазок. Установка стучалок может быть проблематична даже на рис. С8-С12 ;
 2. Используются ТОЛЬКО цвета с патиной (стоимость включена). Заказывать цвета без патины НЕЛЬЗЯ!
- Возможность и сроки для нестандартного рисунка массива - только индивидуально, по согласованности с техотделом.
 - На Модерн "Престиж" и "с зеркалом" не делаются мелкие вертикальные канавки имитирующие стыки филенок.

РАЗНОЕ:

- На СТ-65 (К-90) и СТ-100 двухстворчатую не ставятся девиаторы.
- Монтажные "уши" в цеху к коробке не привариваются! Выдаются отдельно (по заказу), крепятся на месте.

Конструктивной особенностью **двери СТ75 внутреннего открывания** является не возможность демонтажа внутренней панели без повреждения. В случае замены замка потребует замена панели. Просьба информировать об этом заказчика. **Информация для замерщиков!** Размер указывать по коробке, при расчёте учитывать вылет петли на 25мм от плоскости коробки.

Для конструкций СТ54, СТ65, СТ100, Сейф 1, 2, 3, СТ150, по требованию заказчика, возможна установка 3й петли за доп плату.

- Скрытые петли можем устанавливать только СТ-65 ГК (К-90 ГК) и СТ-100.
- Скрытые петли: двери одностворчатые наружного открывания, при размерах двери превышающих по высоте 2300мм или по ширине 1000мм установка третьей петли. Декоративные деревянные наличники устанавливаются толщиной не более 8мм с отступом спетлевой стороны порядка 9мм от края коробки.
- Дверное кольцо English Knocor, если дверь с листом металла с 2-х сторон НЕ УСТАНОВЛИВАЕМ. (Данное ограничение связано с особенностью крепления кольца.)
- Ручка - скоба из трубы (шлиф) Ст не устанавливается на панели 3D
- Возможны двухстворки СТ-65 (К-90): внешние - две панели или покраска снаружи; внутренние - только под две панели.
- Невозможны двухстворки СТ-65 (К-90): под покраску с двух сторон; любая покраска сторон при открывании во-внутрь.
- 65-463 - замки только врезные, без верт. Запираения, также невозможны пинов. накладки, бронеклопаки
- Просвет стеклопакета = габарит-30 мм (15 мм на сторону). Габарит рамки = просвет+80 мм (40 мм на сторону).

- Для В-107, В-108, В-109 со стеклопак. - убираются элементы тонкой фрезеровки в центре панели, В-107 и В-108 также могут немного изменяться в нижней части, чтобы вместить стеклопакет.
- Двухстворчатые двери шириной более 1400 мм, должны обязательно иметь крепление вверх и вниз!
- Мет. наличники со скрытым креплением на складские, распродажные двери и двери на замкнутом профиле не устанавливаются

- Для дверей с покраской с двух сторон не применяются стеклопакеты со встроенной решеткой

ЗАМОК X-Nova:

- Если в комплектации с замком Mottura X-Nova используется верхний замок CISA или Mottura (тяжелые замки с вертикальным приводом) верхняя тяга замка Mottura X-Nova, НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ

- **Замок X-nova устанавливается только с цилиндрами кл/кл., (рекомендовано производителем)!**

- Все металлоконструкции, в том числе двустворчатые, с любыми электромеханическими замками, замком X-Nova и Mottura 84.515 с электроприводом, возможны с размерами по высоте до **2200 мм** и по ширине до **1000 мм**, включительно.

Если нужна высокая дверь предлагать фрамугу с отделкой или с максимальным остеклением.
НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ УСТАНОВКА ДОВОДЧИКА.

Рабочая зона стола вакуумно-мембранного пресса - 1200x2400мм

Максимальные размеры любых панелей с покрытием пленкой PVC/Модерн определены размерами рабочей зоны стола вакуумно-мембранного пресса 1200x2400мм

Максимальные размеры любых наличников с покрытием пленкой PVC/Модерн по высоте 2450мм.

Максимальные размеры любых фальшпанелей с сохранением направления рисунка пленки с покрытием пленкой PVC/Модерн по ширине 1200мм.

По внешним панелям с покрытием пленкой PVC/Модерн в ограничение попадают металлоконструкции дверей наружного открывания всех моделей высотой свыше 2480мм(для Ст-150 и К-120 свыше 2450мм)

По внутренним панелям с покрытием пленкой PVC/Модерн в ограничение попадают металлоконструкции дверей наружного открывания всех моделей высотой свыше 2510мм(для Ст-150 и К-120 свыше 2490мм)

По максимальной высоте наличников и ширине фальшпанелей.

Критерии, когда нужно при заключении договора оформлять доставку и монтаж 2-мя бригадами:

1. Двери со скрытыми петлями
2. Двери высотой свыше 2200 мм с отделкой:

2.1. Панели МДФ 16мм с 2-х сторон

2.2. Панели из массива дуба с 2-х сторон

2.3. Панели фибропараллель с 2-х сторон

2.4. Комбинация из выше перечисленных отделок (например, снаружи МДФ 16 мм, с внутренней стороны фибропараллель)

3. Все модели СТ-СЕЙФ с отделкой:
4. При отсутствии лифта или недостаточных габаритов лифта, если требуется подъем свыше 3-го этажа, выше, перечисленных дверей

Краски

Срок гарантии на стальную дверь определяется отдельно по позициям:

1. Конструкция 4. Отделка
2. Замки 5. Фурнитура
3. Цилиндры 6. Электронное оборудование.

Указанные в таблице сроки верны только при заказе с доставкой и установкой в Москве или Московской области. На комплектующие предоставленные заказчиком гарантия не распространяется. Для дверей приобретаемых самовывозом, а также для дверей приобретаемых через дилеров - сроки устанавливаются индивидуально. Гарантия на распродажные и двери общего пользования - Комплексная!

Гарантия на конструкции	Срок гарантии и для помещений	Срок гарантии и для улицы
СТ - 35 (К-35)	60 месяцев	60 месяцев
СТ - 54 (К-68)	60 месяцев	60 месяцев
СТ - 50 (К-50)	60 месяцев	60 месяцев
СТ - 65 (К-90)	96 месяцев	96 месяцев
СТ-75	96 месяцев	96 месяцев
СТ - 100	120 месяцев	120 месяцев
СТ - 110	96 месяцев	96 месяцев
СТ - СЕЙФ 1, 2, 3 (К-95 1, 2, 3)	120 месяцев	120 месяцев
СТ - 150, К-120	120 месяцев	120 месяцев
К-80	72 месяца	72 месяца
Светопрозрачные двери	60 месяцев	60 месяцев
Противопожарные двери	36 месяцев	36 месяцев
Технические двери (СТРОГО!!! Для технических помещений)	36 месяцев	36 месяцев
Распродажные двери (комплексная)	6 месяцев	6 месяцев
Двери общего пользования (офис, тамбурные) (комплексная)	12 месяцев	12 месяцев

Гарантия на замки	Срок гарантии и для помещений	Срок гарантии и для улицы
CISA	60 месяцев	60 месяцев
Mottura	72 месяца	72 месяца
Электромагнитные	12 месяцев	12 месяцев
Электромеханические	12 месяцев	12 месяцев
Электромоторный замок X-Nova	24 месяца	24 месяца
Замок электронный Philips Alfa, Philips 603E	12 месяцев	-
Задвижка	24 месяца	12 месяцев
FL-0434	12 месяцев	12 месяцев

Гарантия на отделку	Срок гарантии и для	Срок гарантии и для улицы

	помещений	
Порошковая краска и "Фрейм" (кроме муар)	60 месяцев	24 месяца
Порошковая краска и "Фрейм" цвет муар	24 месяца	12 месяцев
Ламинированная МДФ 3,2 мм	12 месяцев	-
МДФ влагостойкий + пластик, МДФ влагостойкий крашенный (в том числе с вставкой из стекла), Ультра, "Классика", "Фэнтези", "Лайнс", "Параллели", "Ченелс", "Ромбы", "Арт гласс", "Алюмикс"	48 месяцев	12 месяцев
МДФ + пластик, МДФ крашенная "3D", "Лайнс", "Ченелс", "Ромбы", "Горизонт" крашенная не влаг., "Алюмикс"	48 месяцев	-
"Классика", "Фэнтези" не влагостойкая	36 месяцев	-
"Модерн", ПВХ Venurit, "Лайнс", "Ченелс", "Мидл", "Горизонт" не влаг с ПВХ, "Алюмикс"	48 месяцев	-
"Модерн" влагостойкий, "Лайнс", "Параллели", "Ченелс", "Мидл", "Горизонт", "Алюмикс"	48 месяцев	36 месяцев
Фибропараллель, массив дуба	60 месяцев	36 месяцев
Фибропараллель с вставкой из стекла	60 месяцев	24 месяца
Влагостойкая фанера, "Рельеф"	60 месяцев	36 месяцев
Смарт панели	12 месяцев	-
Зеркало полностью на дверь	12 месяцев	-
Панель стеклянная цветная (пленка Oracal)	36 месяцев	36 месяцев
Прочие панели	36 месяцев	12 месяцев
"Нео-Классик"	48 месяцев	24 месяца

Гарантия на цилиндры	Срок гарантии и для помещений	Срок гарантии и для улицы
"Английского типа"	12 месяцев	12 месяцев
Rivale SD	24 месяцев	12 месяца
Rivale S3D-G	36 месяца	24 месяца
Mottura Champions pro	48 месяцев	24 месяца
MOTTURA C 3D Key	72 месяца	24 месяца
EVVA EPS	48 месяцев	24 месяца
EVVA ICS	60 месяцев	24 месяца
EVVA 3KS/4KS и EVVA MCS	72 месяца	24 месяца

Гарантия на фурнитуру	Срок гарантии и для помещений	Срок гарантии и для улицы
Все цвета (кроме PVD)	24 месяца	12 месяца
С покрытием PVD	120 месяцев	120 месяцев
Ручка Бугельная	24 месяца	12 месяца
Ручка блокиратор на замок H02, с кодовой панелью	12 месяцев	-

Гарантия на электронное оборудование	Срок гарантии	Срок гарантии

	и для помещений	и для улицы
Видеодомофоны, видеокамеры	12 месяцев	12 месяцев
Системы СКУД и др.	12 месяцев	12 месяцев
Доводчики	12 месяцев	12 месяцев

1. Гарантия на металлоконструкцию включает в себя: нормальную работу дверного полотна, дверной коробки, петель, противосъёмных штырей, уплотнителей, механизма ночной задвижки, сохранение технологических зазоров согласно перечня допусков для данной конструкции в течении всего гарантийного срока, а также отсутствие сквозной коррозии на металлических элементах дверной коробки и дверного полотна.

2. При установке дверного блока в места общего пользования (тамбур на несколько квартир, вход в подъезд, офис, магазин и т.п.) - гарантия 12 месяцев (вне зависимости от включенных комплектующих).

3. Гарантийные обязательства для дверных блоков, имеющих контакт с улицей, продавец принимает на себя только при соблюдении следующих условий:

3.1 Дверной блок комплектуется отделкой только со значком возможной влагостойкости;

3.2 Дверной блок комплектуется фурнитурой только с покрытием: PVD, никель, черный, Galbusera;

3.3 Дверной блок комплектуется специальными замками и цилиндрами (см. в сроках гарантии графу "уличные двери"; если стоит прочерк - в уличные двери такие замки не устанавливаются);

3.4 Заказана "обработка дверного блока для уличной установки" - комплекс мер для защиты, включающий полную покраску металлических частей со всех сторон и спецобработку панелей.

Временный прайс

Двери (металлоконструкции)

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ

Спецпредложение №1 СТ54 под две панели (только одностворчатые наружного открывания)

Базовая комплектация: лист полотна и коробки 1,5 мм усиленный замковый карман 2+2 мм, закрытый стык 4 мм, цилиндр Rivale SD к/штук (5 кл.), цвет никель, вертушка в цвете хром, противосъемные штыри. 2-х системный замок MOTTURA 54.587/37, защита цилиндра DiSec (1 шт.) хром, четыре противосъемных штыря, регулируемые ответные части - эксцентрик. Ручки **Wave** (круглая розетка) и фурнитура цвет **хром.**, наличник МДФ оклеенный ПВХ.

Возможна замена ручек, цвета фурнитуры (**замену цвета на латунь или черный рассчитываем по матовому хрому**), установка глазка, замена цилиндра за дополнительную плату, согласно действующего прайс-листа.

Внимание! По желанию клиента можно установить задвижку (стоимость см. прайс-лист)

Покраска коробки и торцов на выбор:

Любой цвет из нашего ассортимента (цвета под заказ оплачиваются отдельно)

Внимание! Окраска в 2 цвета не возможна!

Отделка снаружи (входит в стоимость):

Панели с двух сторон: МДФ 16 мм. с покрытием ПВХ "Горизонт" или гладкая (**торец 90**) (на выбор)

Отделка внутри (входит в стоимость):

Панели с двух сторон: МДФ 16 мм. с покрытием ПВХ "Горизонт" или гладкая (на выбор)

Фиксированные размеры:

Ширина двери по коробке 900, 940, 960, 980мм

Высота двери по коробке 2050, 2080, 2100 мм

Срок изготовления одностворчатых - от 8 рабочих дней.

* Услуги по доставке и монтажу двери и доставка за МКАД считается отдельно, по нашему прайс-листу.

Спецпредложение №1 СТ54 (только одностворчатые наружного открывания)	Ед.изм.	Цена
Спецпредложение №1 СТ54 под две панели 16 мм, двухсистемный замок MOTTURA 54.587/37, независимый без перекодировки.	компл	75000

Спецпредложение №2 СТ54 под две панели (только одностворчатые наружного открывания)

Базовая комплектация: лист полотна и коробки 1,5 мм усиленный замковый карман 2+2 мм, закрытый стык 4 мм, цилиндр Rivale SD к/штук (5 кл.), цвет никель, вертушка в цвете хром, противосъемные штыри. 2-х системный замок MOTTURA 54.587/37, защита цилиндра DiSec (1 шт.) хром, четыре противосъемных штыря, регулируемые ответные части - эксцентрик. Ручки **Wave** (круглая розетка) и фурнитура цвет **хром**, наличник МДФ оклеенный ПВХ.

Возможна замена ручек, цвета фурнитуры (**замену цвета на латунь или черный рассчитываем по матовому хрому**), установка глазка, замена цилиндра за дополнительную плату, согласно действующего прайс-листа.

Внимание! По желанию клиента можно установить задвижку (стоимость см. прайс-лист)

Покраска коробки и торцов на выбор:

Любой цвет из нашего ассортимента (цвета под заказ оплачиваются отдельно)

Внимание! Окраска в 2 цвета не возможна!

Отделка снаружи (входит в стоимость):

Панели с двух сторон: МДФ 16 мм. с покрытием ПВХ "Горизонт" или гладкая (**торец 90**) (на выбор)

Отделка внутри на выбор (входит в стоимость):

- Панель Модерн МДФ 8 мм. с покрытием ПВХ "Горизонт" или Гладкая 8 мм
- Панель ВЛАГОСТОЙКАЯ ФАНЕРА+ПЛАСТИК ПЛ-4, 6 (фанера, пластик 1000*2300) 8,5 мм
- МДФ 8 мм гладкая + ПВХ Venurit (НАОGENPLAST (ИЗРАИЛЬ)), (1000*2440)

Фиксированные размеры:

Ширина двери по коробке 900, 940, 960, 980мм**Высота двери по коробке 2050, 2080, 2100 мм**

Срок изготовления одностворчатых - от 8 рабочих дней.

* Услуги по доставке и монтажу двери и доставка за МКАД считается отдельно, по нашему прайс-листу.

Спецпредложение №2 СТ54 (только одностворчатые наружного открывания)	Ед.изм.	Цена
Спецпредложение №2 СТ54 под две панели, двухсистемный замок MOTTURA 54.587/37, независимый без перекодировки.	компл.	70000

Панели / наличники	Ед.изм.	Цена
Окраска торцов полотна и коробки стандартные цвета (все антики + RAL) под панели	компл.	0
Окраска торцов полотна и коробки (муары и RAL-1013)	компл.	0
"МОДЕРН", 16 мм МДФ с покрытием ПВХ "ГЛАДКАЯ" (950*2120)	шт	0
"МОДЕРН", 16 мм МДФ с покрытием ПВХ, торец 90 град. без фаски "ГЛАДКАЯ" (950*2120)		-
МДФ 16 мм. с покрытием ПВХ "Горизонт", (950*2120) +5	шт	0
МДФ 8мм влагостойкий с покрытием ПВХ "Горизонт" (950*2120) +5	шт	0
МДФ влагостойкая "МОДЕРН", 8 мм покрытием ПВХ (950*2120)	шт	0
Панель влагостойкая фанера + ПЛАСТИК (ПЛ-4, 6), 8,5 мм (1000*2300)	шт	0
МДФ 8 мм гладкая + ПВХ Venurit (НАОGENPLAST (ИЗРАИЛЬ)), (1000*2440)	шт	0
Наличник "Модерн" 8 мм, с вырезом под петли, торец 90 град. без фаски	компл.	0
Наличник "Модерн" 16 мм, (высота 2400 мм)*, торец 90 град. без фаски	компл.	0
Наличник "Модерн" 12 мм, торец 90 град. без фаски	компл.	0

Прозрачные решетки PolyProtect

ПРЕЙСКУРАНТ НА ПРОЗРАЧНЫЕ ПОЛИКАРБОНАТНЫЕ РЕШЁТКИ

Основные конструкции	Ед.из.	Цена
РП-Р / Прозрачная решетка, рама окрашенная по Ral	м ²	15520
РП-Н / Прозрачная решетка, рама шлифованная из нержавеющей стали	м ²	18900
РП-НП / Прозрачная решетка, полированная рама из нержавеющей стали	м ²	20480
РП-Р / Прозрачная решетка с открывающейся створкой. Петли под навесной замок. Рама окрашенная по Ral	м ²	19760
Нестандарт / Толщина поликарбоната, ширина поликарбоната, нестандартный RAL		+30% к стоим ости издел ия
Врезной замок / Комплект врезного замка для открывающейся створки (замок CISA 46.315.30; цилиндр FADEX англ. кл/кл. цвет - матовый никель; накладка цилиндрическая Аресс DP-C-09-INOX)	компл	4610
Замок навесной / Замок навесной БУЛАТ ВС 1140-01	шт	370

*Минимальная оплата за 1 м²

Дополнительные конструкции	Ед.из.	Цена
Сетка москитная**	м ²	2120
Установка сетки в проём + установка креплений.	шт	370

** Москитная сетка изготавливается только при заказе поликарбонатных решёток. Как отдельная услуга не предоставляется.

Дополнительные работы	Ед.из.	Цена
Выезд замерщика за пределы МКАД (выезд, замер, составление сметы, заключение договора)	км	30
Доставка в пределах МКАД (одна машина, до 10 изделий)		2500
Доставка за МКАД (одна машина, до 10 изделий)	км	30
Подъем конструкции на этаж (начиная со второго этажа, за одно изделие)	этаж	50
Стандартный монтаж (установка металлической конструкции на монтажные анкеры)	шт	2300
Монтаж при сборке на месте***	шт	3700
Доплата за монтаж выше первого этажа	шт	1000
Демонтаж металлических конструкций (решёток)	шт	550
Установка дополнительного монтажного крепления (ухо монтажное)	шт	100
Монтаж с использованием хим.анкеров (за одну точку крепления)	шт	600
Монтаж одной решетки на улице при температуре ниже 0 градусов	шт	1000
Вывоз и утилизация демонтированных решёток	шт	1500

**** Если нет возможности поднять решетку с улицы (высокий этаж), нет возможности вытащить решетку из окна (окно с перегородкой). В данном случае решетка собирается по месту, на винты. Крепится швеллер в оконный проем, к нему монтируются ламели на винты, далее решетка растягивается*

Стоимость дополнительных работ и возможных доплат за сложность, нестандартный крепежный материал, изготовление индивидуальных изделий и т.д. - определяется замерщиком непосредственно на объекте или в момент заключения Договора.

Срок изготовления от 5 раб. дней.